

供应 TPU 德国巴斯夫LP 9277挤出成型 注射成型 耐水解级

产品名称	供应 TPU 德国巴斯夫LP 9277挤出成型 注射成型 耐水解级
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:LP 9277
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

产地

德国

厂家(产地)

德国巴斯夫

牌号

TPULP 9277

销售方式

品牌经销

品名

TPU

加工级别

注塑级、挤出级

特性级别

阻燃级、增韧级、耐低温、标准级、耐水解、、抗化学性、高强度、高抗冲

用途级别

食品级、汽车部件、管材级、薄膜级、板材级、运动器材、型材、电线电缆级、电动工具配件、薄壁制品

可售卖地

全国

类型

标准料

TPU 德国巴斯夫LP 9277

>TPU<

邵氏硬度A: 68

撕裂强度: 40 KN/m

加工方式:注射成型 ? 挤出成型

材料属性:耐水解级

材料特性:颜色稳定 ? 表面结构的详细再现 ? 高流动性 ? 耐化学性 ? 低雾化 ? 脂肪族 ? 聚酯基

材料用途:汽车仪表板 ? 汽车内饰件 ? 汽车内部零件 ? 车轮 ? 把手 ? 管材 ? 薄膜

供应TPU(聚氨酯)塑胶原料

免费提供:德国拜耳TPU物性 德国巴斯夫TPU物性 台湾亿何TPU物性
台湾优得TPU物性供应TPU(聚氨酯)塑胶原料

(1)TPU 台湾亿何785AE-798AE、164D-171D

(2)TPU 台湾优得60D-64D,U-85A,U-90A,UT-95A,UT-90AU10,UT-60D

(3)TPU 台湾南亚95A-60D

(4)TPU 南韩 : 95-98A、60D,S185A,S195A,S398A

(5)TPU 台湾虹溢 85-95AI、AE、AT

(6)TPU

德国拜耳385.390.460.481.5377A.6386A.790385S.250.786.192.260.285.3385.345.3491A.359.365.8792A.8798A

(7)TPU 古德里奇58887.54610.58213

(8)TPU 美国陶氏副牌：65A-98A、64D

(9)TPU 德国巴斯夫1185A.1190A.1195A.685A.690AU.B95A.C59D.C60AW.C70AW.C80A.C90A.C95A.C98A.S60AW.S95A

德国拜耳 TPU 德国巴斯夫 TPU 台湾亿何 TPU 台湾优得 TPU

原料物性描述: TPU胶带是应用于服装领域的新一代聚氨酯弹性热封胶带。此种胶带在任何环境下都能保持良好的弹力、粘性、防水性、柔韧性，其聚氨酯成份决定了它的环保特性，符合出口标准。特别适用于服装市场。详细说明: 成份：聚氨酯 颜色：磨砂半透明 底层：聚氨酯 厚度：0.08-0.25mm 硬度：98A 软化点：100 熔点：180 适宜温度：-20 -120 加工条件：温度：550 -580 (热风机) 压力：1.5-2kg 速度：10-15m/min 成形条件：根据面料的不同，其成形条件有稍微改变