# 广播级非线性编辑系统-HDXS非编系统实时混和编辑性能

产品名称	广播级非线性编辑系统- HDXS非编系统实时混和编辑性能
公司名称	北京新维讯科技有限公司
价格	58800.00/套
规格参数	品牌:新维讯 型号:liveX 产地:北京
公司地址	北京市昌平区珠江摩尔6号楼1单元
联系电话	13311255920 13311255920

## 产品详情

广播级非线性编辑系统-HDXS非编系统实时混和编辑性能

本产品所用的解决方案是目前先进的广播级非线性编辑解决方案,具有让人引以为傲的编辑加速硬件和高品质的视频输入输出的电路,同时具备专业的编辑设备接口。拥有广泛的视频设备兼容性和控制性,凭借高品质的硬件视频输入输出系统,可以连接任何工作室环境下所有视频设备,从而提供了具有伸缩性的实时混和编辑性能。

#### HDXS系列非线性编辑系统

新维讯HDXS系列非线性编辑系统包含硬件工作站,视音频接口,字幕软件,媒体资产管理,远程服务客户端,系统保护等多种工具,具有视音频剪辑、图文效果制作、音频录制、视音频资料归档管理等多种功能的高性能视音频图文编辑工作站。可满足各级电视台、影视制作机构、教育部门、军队、企事业单位、视频网站等,在4K、高清、标清视音频制作、视音频资料归档及发布的多种工作需要。

#### 更好的流畅编辑和快速输出能力

INTEL QUICKSYNC VIDEO技术,具有更高速的MPEG和H.264/AVC编解码能力,更快的4K H.264回放。原生的64位程序设计与高速GPU的专业显卡相结合,使图文、特效滤镜效果更加实时流畅。 广播级的硬件板卡加上独有的GV HQX (10BIT)和HQ编码(支持4K和HD),保证在整个编辑制作流程 中拥有广播级的质量和优异的性能

在同一丁程内混编各种格式

系统具有无与伦比的实时视频转码技术,可实现高清与标清的不同分辨率、不同宽高比和帧速率的任意实时变换。从24\*24乃至4K\*2K,系统支持各种分辨率,均可在同一时间线上操作,即使是嵌套的序列,也能做到实时编辑。

### 格式全兼容

系统支持所有流行的的文件格式,包括索尼XDCAM,松下P2,佳能XF和EOS. 在后期制作中,你可以采用GRASS VALLEY的高性能10 BIT HQX编码,AVID DNXHD编码。

#### 多文件格式输出

用户可根据需要选择不同的分辨率,根据不同的播放器(QUICKTIME、MP4、MPEG等)选择不同的媒体格式,以配合不同终端系统的发布需要。 自动转码功能,系统可同时录制或输出两种不同格式,不同码流文件,一种用于存储,一种用于网络点播传送。

#### 原有设备连接全兼容

系统配备高质量接口,可获得纯净无损的视音频质量,并能连接范围极其广泛的各类专 业 设备。 从原有的模拟摄像机,录像机到zui新的无带化都可轻松连接到系统。

### 字幕与资产管理功能

支持同期声字幕唱词制作 支持上滚屏、下滚屏、左滚屏、右滚屏 支持模板化保存,下次可直接调用 单机版媒体资产功能,素材库可直接显示目录及素材;支持按地域,关键词,日期,人物自动识别并分类 素材

新维讯HDXS高标清非编系统具有广泛的传统设备兼容性,可以方便地通过模拟复合S-VIDEO、数字DV、数字SDI等接口连接各类当前流行的标清摄像机和录像机支持包括HDVDVCPRO50/HD、P2或P2HD、XDCAM以及XDCAMEX等新的高清设备。