

湖北涡街流量计武汉涡街流量计黄石涡街流量计荆州涡街流量计

产品名称	湖北涡街流量计武汉涡街流量计黄石涡街流量计荆州涡街流量计
公司名称	武汉华德林科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华德林 型号:HDLWJ-06 类型:涡街流量计
公司地址	武汉市新洲区阳逻街高新路
联系电话	13308634673

产品详情

品牌	华德林	型号	HDLWJ-06
类型	涡街流量计	测量范围	10000 (m ³ /h)
精度等级	0.2	公称通径	500 (mm)
适用介质	气体	工作压力	16 (MPa)
工作温度	80 ()		

涡街流量计 型号：hdlwj-06

原理：

涡街流量计是以卡曼涡街为基础，当气体或液体从非流线体的正面流过时，该挡体两侧将产生有规则的漩涡，差动检测元件装在非流线体内，不直接受力冲击或介质的损害，传感器把涡流生产的压力脉动转换成电脉冲，前置放大器处理传感器的正弦波信号，转换成与流量成正比例的脉冲频或4-20ma标准信号

特点：

结构一体化无可动部件，无维护。

检测元件不接角介质，可靠性高。

耐高温，高压，振动。

具备故障自检，自修复功能。

压损不，节能显著。

仪表系数的精确度不受流体温度，压力，粘度，密度等影响

技术参数：

管径规格dn15-dn300。

供电电源：24vdc。

介质压力： 4。0mpa

仪表精度：1%fs

供电方式：直流12v ~ 36vdc

输出方式：4-20ma，rs232/485接口

介质温度： 350

测量介质：

气体：饱和蒸汽，过热蒸汽，压缩空气，氢气，氧气，煤气，天然气等

液体：水，汕类，化学液体等。

武汉华德林科技有限公司（总部）联系人:汪林

电话:027-86976669

传真:027-86976673

手机:18971536297

公司地址:武汉市阳逻开发区高新路68号

总公司网页:<http://www.hdlkj.cn>

<http://www.whhdlkj.com>

武汉华德林科技有限公司（东北分公司）

联系人:汪彬

电话:0412-7208486

传真:0412-6587627

手机:13304921098

地址:辽宁省鞍山市铁西区陶官街39号

武汉华德林科技有限公司（上海办事处）

联系人：林博

手机：15840031598

地址：上海市宝山区沪太路（宝山工业园）