

高光板包覆机 皓泽曼机械 包覆机

产品名称	高光板包覆机 皓泽曼机械 包覆机
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

产品详情

青岛皓泽曼机械生产木塑墙板挤出机配套包覆机，覆膜机，欢迎来电洽谈

方钢立柱：方钢通过加工中心精密加工，pvc线条包覆机，表面发兰处理，精度高不生锈；立柱采用45#钢调质处理，外圆磨精密加工，表面镀硬铬，运用方便耐磨；可以实现快速更换型材形状模具的作用，高光板包覆机，大大提高工作效率。

压辊：采用进口硅胶，生态竹木碳晶家具板材包覆机，耐磨耐温不粘胶；配备各种形状，适合多种型材的不同覆膜效果

木工包覆机冷热胶包覆机，包覆机，型材包覆机PUR包覆机多功能包覆机主要特征：

- 1：主机传动和涂胶系统使用同步传动。
- 2：压轮全部采用硅橡胶轮，耐磨性能好，使用寿命长。
- 3：本机所以传动系统均使用高精密齿轮，竹木纤维板包覆机，传动精度高，耐磨损。
- 4：热胶箱和刮胶胶箱同步加热，可满足大批量生产，无需频繁加胶。

HZM300热胶覆膜机高速设备

一、出料架 Discharging table

长度为6米，有效宽度为500 毫米

Length is 6meter , valid width is 500mm.

二、模具压轮组 Fast replace tree part

1、快速更换压轮组

Fast replace tree part

每组包含：连杆30件、夹块30件、活动接头30件、压轮30个

1、压轮调整工作台

Rollers adjusting working table

长度2.2米，包括10组传动轮，精度与覆膜机相符

配两套四组模具压轮组，和一个调模具的工作台，可以实现两个功能：

(a)、在设备上调好的一种型材的模具压轮组，在做好配对记号后，拆下后可以在下次使用时对销孔安装后即可使用，包覆机，无需再调；

(b)、两套模具压轮组配合交替使用，在工作台上调好的模具组，安到设备上后需要再次进行微调后使用，以节省调压轮的时间

(五)、电器部分

主要控制单元全部采用西门子公司产品，低压电器采用施耐德的产品，编码器采用韩国奥托尼克斯品牌，航空插头为捷银电器产品，达到CE标准。

Main electric part is from SIEMENS.

Low voltage electrical apparatus from SCHNEIDER.

Coder : Korea brand.

Aviation plug: JIEYIN with CE.

皓泽曼机械有限公司生产各种包覆机.我们将全国各地提供送货服务.费用面议。

根据配置不同价格不同，此价格为参考价格，具体价格以为准。

发货周期为正常周期，根据产品不同型号不同货期也有所不同，具体发货时间以合同为准。

欢迎新老客户的到来！

皓泽曼机械有限公司生产各种包覆机.我们将全国各地提供送货服务.费用面议。

根据配置不同价格不同，此价格为参考价格，彩钢板包覆机，具体价格以为准。

发货周期为正常周期，根据产品不同型号不同货期也有所不同，具体发货时间以合同为准。

欢迎新老客户的到来！

高光板包覆机-皓泽曼机械(在线咨询)-包覆机由青岛皓泽曼机械有限公司提供。高光板包覆机-皓泽曼机械(在线咨询)-包覆机是青岛皓泽曼机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王孟。同时本公司还是从事贴合机厂家，贴合机定制，贴合机价格的厂家，欢迎来电咨询。