

无锡进口三类易燃危险品代理报关一文解析

产品名称	无锡进口三类易燃危险品代理报关一文解析
公司名称	雅盈供应链(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海外高桥自贸区奥纳路188号
联系电话	021-61060986 15000636740

产品详情

《无锡进口三类易燃危险品代理报关一文解析》——我司上海雅盈供应链隶属于上海卓鹰，提供进口涂料全程供应链服务，从危险品进口海外提物流，危险品进口报关清关，危险品进口保税中转，危险品进口国内物流，危险品进口备案代理，进口危险品中文标签设计黏贴，危险品进口进口检验检疫证明出具等一站式危险品进口服务！选择上海卓鹰，进口涂料从此不用烦恼，众多案例支持，竭诚为您服务！专注进口服务——为您解决危险品进口/进口危险品清关单证/进口危险品报关流程/进口危险品清关手续/进口危险品准入/进口危险品供应链等问题！

我司可以为您提供以下服务，根据您的实际情况为您定制适合您的进口方案：

——危险品进口物流整合方案

——进口涂料备案代理

——进口涂料免3C ——危险品进口海外提货 ——危险品进口空运海运 ——危险品进口GHS标签

——危险品进口报关清关 ——进口危险品标签整改查验 ——危险品进口外贸代理

——进口涂料国内物流配送 ——一站式危险品进口供应链服务

上海雅盈每日知识分享：

综合保税区内企业开展增值税一般纳税人资格试点后，有什么优势和优惠政策？区内企业增值税一般纳税人资格后，将纳入国内税收抵扣环节，能够解决区内企业国内增值税不能抵扣问题，企业成本，有效解决当前区内企业对接不便利的问题，促进企业通过集聚国内外两种资源开展业务，丰富产品结构，

形成多种业务类型，逐步实现贸易的多元化发展。

自公司成立以来，公司及员工一直秉承着“客户至上，互利共惠”的信念而努力奋斗。在保障公司自己较低的经济效益的同时为客户进行的清关服务并努力将客户的清关成本降到较低。我们懂得只有互利共赢才能财源广进。公司合作口岸（ ）众多，业务范围覆盖国内大部分一线城市（如上海、天津、宁波、广州、苏州、杭州等）。成交业务实例（蜂蜜产品、饮品产品、小吃零食、机械设备、家具日常等）合作区域遍及五大洲。选择雅盈一百名专业清关团队成员为您服务，进口代理产品超过500个类别，进口报关优势项目超过50种产品，我们一直深信优质服务源自细心分析顾客需求，因此，公司在设定方案的过程中，所选用的每项服务均根据客户特定的需要而精心策划，务必配合顾客整体业务发展，以其成品效益及生产力。

一、海关对列入《危险化学品目录》版的进出口危险化学品实施检验。

二、进口危险化学品的人或者其代理人报关时，填报事项应包括危险类别、包装类别（散装产品除外）、危险货物编号（UN编号）、危险货物包装标记（包装UN标记）（散装产品除外）等，还应提供下列材料：

- （一）《进口危险化学品企业符合性声明》；
- （二）对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂的名称、数量等情况说明；
- （三）中文危险公示标签（散装产品除外，下同）、中文安全数据单的样本。

三、出口危险化学品的发货人或者其代理人向海关报检时，应提供下列材料：

- （一）《出口危险化学品生产企业符合性声明》（样式见附件2）；
- （二）《出境货物运输包装性能检验结果单》（散装产品及规章豁免使用危险货物包装的除外）；
- （三）危险特性分类鉴别报告；
- （四）危险公示标签（散装产品除外，下同）、安全数据单样本，如是外文样本，应提供对应的中文翻译件；
- （五）对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂的名称、数量等情况说明。

四、危险化学品进出口企业应当保证危险化学品符合以下要求：

- （一）我国技术规范的强制性要求（进口产品适用）；
- （二）有关公约、规则、条约、协议、议定书、备忘录等；
- （三）输入或者地区技术法规、（出口产品适用）；
- （四）以及原质检总局的技术规范、。

五、进出口危险化学品检验的内容包括：

(一) 产品的主要成分/组分信息、物理及化学特性、危险类别等是否符合本公告第四条的规定。

(二) 产品包装上是否有危险公示标签(进口产品应有中文危险公示标签)，是否随附安全数据单(进口产品应附中文安全数据单)；危险公示标签、安全数据单的内容是否符合本公告第四条的规定。

六、对进口危险化学品所用包装，应检验包装型式、包装标记、包装类别、包装规格、单件重量、包装使用状况等是否符合本公告第四条的规定。

七、对出口危险化学品的包装，应按照海运、空运、公路运输及铁路运输出口危险货物包装检验规定、实施性能检验和使用鉴定，分别出具《出境货物运输包装性能检验结果单》《出境危险货物运输包装使用鉴定结果单》。

八、用作食品、的进出口危险化学品，应符合食品安全相关规定。

进口危险品清关，相对进口其他普通货物还是有一定的区别，目前上海口岸对于所有的危险品都要求按照法检申报，也是目前需要100%商检查验的货物之一。

那么什么是危险品呢？

危险品(hazardous material)，易燃、易爆、有强烈腐蚀性、有毒等物品的总称。如汽油、强酸、强碱、苯、萘、赛璐珞、过氧化物等。运输和贮藏时，应按照危险品条例处理。

危险货物按其具有的危险性或主要的危险性分为9个类别：

第1类品

第2类气体

第3类易燃

第4类易燃固体、易于自燃的、遇水放出的

第5类氧化性和有机过氧化物

第6类毒性和感染性

第7类放射性

第8类腐蚀性

第9类杂项危险和物品

需要注意的有：

- 1.上海港进口海运危险品（整柜）到港前货主需要像海事局申报，不然会面临高额罚款
- 2.所有进口危险品需要做法检申报，接受检验检疫
- 3.所有危险品需要加贴中文危险品标签，建议有条件的情况下国外黏贴
- 4.包装需要符合容纳危险品要求

因为危险品需要存放的要求相对普通货物高很多，所以比如堆场，仓储等会较高，找一家成熟的清关合作伙伴能节约时间，节约时间=节约费用。能够规避进口风险！

进口危险品清关单证一般需要：

- 1.提单
- 2.INVOICE
- 3.装箱单
- 4.企业符合性声明
- 5.是否添加剂声明
- 6.MSDS中文翻译件
- 7.中文危险品标签（中文GHS标签）

MSDS很重要，要准确，因为中文危险品标签也是按照中文MSDS上信息做的。

进口危险品涂料中文标签基本信息：

- 1.品名
- 2.成分
- 3.GHS标识
- 4.危险声明
- 5.预防措施
- 6.事故响应
- 7.安全储存

8.废弃处理

9.制造商&地址

10.供应商&地址

11.应急

进口危险品流程：

到港前危险品海事局申报（整柜）——报关——缴税放行（海关查验放行）——检验检疫查验（查验包装，中文标签，核对资料等）——检验检疫整改（放行）——提货——商检调离查验（如有）

本文《无锡进口三类易燃危险品代理报关一文解析》为我司上海雅盈发布，欢迎来电！

上海雅盈报关公司，是一家专业的上海代理报关公司，是外经贸部批准的，在上海工商局注册的专业从事货运业务的一级代理报关公司，现有注册资金1000万元。上海雅盈报关公司拥有一批报关丰富、精通物流业务的清关团队，以及完善的报关操作和先进的进口物流。上海报关公司总部位于上海自贸区，在建立了华东（上海、宁波）、华南（广州、深圳）、华北（天津、大连）三大报关中心。上海报关代理公司自成立以来与多家知名船务公司都建立了战略合作伙伴关系，并与上海海关、港务局以及上海商检局都建立了良好的业务关系，使得各项环节的流程更加便捷、流畅。上海雅盈报关公司位于上海自贸区4号门奥纳路188号诚信大厦。上海代理清关公司是经上海工商、商务局、外管局、商检、海关多部门联合批准，从事进出口贸易及代理报检报关业务的专业上海报关公司。上海清关公司主营业务：外贸代理、货运、海运代理、空运代理，进口分拨、进口换单、单证办理、进口报关、许可证申请、检验检疫、通关查验、代缴关税、对外付汇、国内运输、仓储配送等全套专业进口代理服务；上海清关代理公司提供全球门到门一站式全套进口物流服务。为客户不同需求，上海进口报关公司开通了特殊贸易进口服务，涵括进境返修物品清关、货物进口退运、租赁进口货物海关申报、暂时进出口货物通关等增值服务。

每天进步一点点，您也能成为报关高手：成套设备如何进口清关：要进口的生产设备属于“完整的生产线、成套装置设备（含工程项目和介绍改造项目中的成套装置设施和与国产设备配套组成的成套设备中的进口关键设备）”或“能生产、制造、加工转换某种能源、原材料、半成品、成品的系列机械电气设备或为某一整体目的服务而配套的由机械电气设备构成的”。其中之一的都是成套设备，不管上述设备的海关代码是否为法检，作为成套设备就是法检产品。

特种设备如何进口清关：进口设备中含有锅炉、压力容器、电梯、起重机械（详见2014年发布的《质检总局修订<特种设备目录>的公告》，特种设备目录共9类148种）属于特种设备，需要外商提供相应证明材料才能正常进口。其中：（一）锅炉、压力容器提品制造商《特种设备制造许可证》；锅炉，范围规定为设计正常水位容积 30L，且额定蒸汽压力 0.1MPa（表压，下同）的承压蒸汽锅炉；出口水压 0.1MPa，且额定功率 0.1MW的承压热水锅炉；额定功率 0.1MW的有机热载体锅炉。压力容器，范围规定工作压力 0.1MPa的气体、液化气体工作温度高于或者等于沸点的、容积 30L且内直径（非圆形截面指截面内边几何尺寸） 150mm的固定式容器和式容器；盛装公称工作压力 0.2MPa，且

压力与容积的乘积 1.0MPa?L的气体、液化气体和沸点等于或者低于60 的气瓶、氧舱。

（二）电梯、起重机提品《特种设备型式试验合格证》。电梯，是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的

箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。起重机械，范围规定为额定起重量 0.5t 的升降机；额定起重量 3t（或额定起重力矩 40t·m 的塔式起重机，或生产率 300t/h 的装卸桥），且高度 2m 的起重机；层数 2 层的机械式停车设备。