

电动闸阀厂家 浙江闸阀 沪天阀门厂家供应

产品名称	电动闸阀厂家 浙江闸阀 沪天阀门厂家供应
公司名称	沪天阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区峻浚路
联系电话	13599126045

产品详情

沟槽闸阀选型的原则：

- 1、根据工艺条件，选择合适的结构形式和材料。
- 2、根据工艺对象的特点，选择控制阀的流量特性。
- 3、根据工艺操作参数，选择合适的控制阀口径尺寸。
- 4、根据工艺过程的要求，选择所需要的辅助装置。
- 5、合理选择执行机构。执行机构的响应速度应能满足工艺

对控制行程时间的要求：所选用的软密封闸阀执行机构应能满足阀门行程和工艺对泄露量等级的要求。在某些场合，如选用压力控制阀(包括放空阀)，应考虑实际可能的压差进行适当的放大，即要求执行机构能提供较大的作用力。否则，可能当工艺上出现异常情况时，地埋式闸阀生产厂家，控制阀前后的实际压差较大，会发生关不上或打不开的危险。

沟槽闸阀是引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术生产的，克服了橡胶老化及生锈等缺陷。该阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及

使用寿命长等显著优点，沟槽闸阀产品广泛用于自来水、污水、海水、水处理、环保、建筑、消防、石油、化工、电力、食品、轻纺、船舶、能源等行业管路线上作为调节和截流装置作用。

沟槽明杆闸阀常应用消防及工业系统

沟槽明杆闸阀除具备延展性座封截止阀的势以外，并能够较形象化闸阀开启度，开闭快速可靠，选用管沟式连接安装简单便捷，便于维护保养并能减少工程施工成本费，所以运用消防及工业生产系统软件.一般安装于距路面较高部位。

- 1、沟槽明杆闸阀选用总体包塑及其球墨铸件的材料所生产制造的，而且应用进口的橡胶材料技术性，促使密切迎合、密封性特性可靠，将阀心与物质完全防护起来，具有避免浸蚀、锈蚀的功效;
- 2、沟槽明杆闸阀的构造简易、紧凑型，工作效能高，比传统式截止阀减少了60mm~300mm上下，大大的节约了上班时间;
- 3、单流阀与油路板中间选用自密封性的设计方案构造，在一定的物质工作压力范畴内，带齿轮软密封闸阀批发，造成的工作压力越大，密封性便会越紧;
- 4、选用的加工工艺方法将铜螺母阀心与球磨机铁框架密切的联接为一体，保证在长期的应用下与物质的冲击性下不容易发生松动的状况，防止出现操纵无效的状况;
- 5、选用球墨铸件的材料生产制造的，因而相对性于传统式截止阀来的更轻巧，便于安装于检修。

选用电动阀门应考虑的问题

一、电动阀门功能要求

根据工程控制要求，电动闸阀厂家，对电动阀门来讲，其控制功能是由电动装置来完成的。使用电动阀门的目的，就是对阀门的开、闭以及调节联动实现非人工的电气控制或计算机控制。目前的电动装置使用已不只是为了节省人力了。由于不同厂家产品的功能和质量差异较大，因此，选择电动装置和选择所配阀门对工程同等重要。

二、电动阀门的电气控制

由于工业自动化水平的要求不断提高，一方面对电动阀门的使用量越来越多，另一方面对电动阀门的控制要求也越来越高，越来越复杂。所以电动阀门在电气控制方面的设计也在不断更新。随着科学技术的进步及计算机的普及应用，新型的、多样的电气控制方式将不断地出现。对电动阀门总体控制方面的考虑，应注意选择电动阀门的控制方式。例如，根据工程需要，是否使用集中控制方式，还是单台控制方式，是否与其他设备联动，浙江闸阀，程序控制还是应用计算机程序控制等等，其控制原理都不一样。我厂电装样本给出的仅是常规标准电气控制原理，因此使用部门应与我厂进行技术交底，明确技术要求。

此外，在选择电动阀门时，应考虑是否附加购置电动阀门控制器。因为一般情况，控制器是需要单独购买的。多数情况下，采用单台控制时，是需要购买控制器的，因为购买控制器比用户自行设计、制造要方便、便宜。当电气控制性能满足不了工程设计要求时，应向生产厂提出修改或重新设计。

电动闸阀厂家-浙江闸阀-沪天阀门厂家供应由沪天阀门制造有限公司提供。沪天阀门制造有限公司为客户提供“阀门,闸阀,蝶阀,止回阀等,阀门配件”等业务，公司拥有“沪天”等品牌，专注于闸阀等行业。在南安市溪美镇山工业区峻浚路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴女士。