

广州微型温度保护器 双联三联安的 微型温度保护器厂家批发

产品名称	广州微型温度保护器 双联三联安的 微型温度保护器厂家批发
公司名称	广州安的电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区番禺大道北555号天安发展大厦613
联系电话	13924289061 13924289061

产品详情

微型温度保护器

低汤灶温度传感器和温控开关双重保护技术

低汤灶温度传感器和温控开关双重保护技术，更好保护IGBT模块的正常运转；采用新的铲片式散热技术，IGBT模块温度比常规的机芯要低20℃；SUS304

不锈钢结构，微型温度保护器生产厂家，坚固耐用；金属手柄齿轮开关，火力电子显示，多档温度调节确保温度均匀和食品美味；国际全模块化电路控制技术，广州微型温度保护器，性能，运行稳定；紫铜搭桥技术，耐电流冲击性更强；德国进口肖特微晶面板，坚固耐用易清洁；德国进口IGBT，性能稳定，微型温度保护器批发价格，寿命更持久。

商用节能炉灶燃烧时废气少，降低CO/CO2废气排放，微型温度保护器厂家批发，改善了厨房工作环境与温室效应。同时锅离火灭后，厨房噪音降低。单就降噪来说，预混燃烧贡献好。热量被重复多次加以利用，加上锅离火灭不空烧，多渠道保障热散失少，厨房温度大幅降低。节能灶自动化程度较高，使用很方便。随着产品的不断成熟，节能灶成为常配是大势所趋，这里面它的实用性毋庸置疑。

安的厂家定制ST01热保护器 温度开关 自动复位温控开关

技术参数

常闭型/常开型

动作温度 (每5 一档)

60~180

公差

$\pm 5K / \pm 8K / \pm 10K$

复位温度范围

$-30K \pm 15K$

高电压

500VAC/60VDC

电流

250VAC , 6A

寿命 250VAC/3.0A cos 1.0

10000

寿命 250VAC/6.3A cos 1.0

3000/N

寿命 250VAC/4.0A cos 0.45

1000/N

寿命 250VAC/1.0A cos 0.45

10000/N

接触电阻(55mm线长)

< 50m /N

绝缘电压

1.5KV

绝缘套管长度 “ a ”

> 15mm

直径 “ d ”

< 8.9mm

电子线

UL3398 AWG22 300V 150

铁氟龙线

UL10362 AWG22 600V 250

硅胶线

UL3135 AWG24 600V 200

标准线的长度

$L1=L4=520 \pm 10\text{mm}$

$L2=L3=200 \pm 5\text{mm}$

$L5=L6=55 \pm 5\text{mm}$

保护器对电机的保护：

对潜水电泵的漏水保护—密封油腔漏水一般采用电极间水导电电阻测量。电机绕组及电机电源接线盒浸水可用电极或浮子开关进行测量。对一般电机漏水必须采用电极测量。

对电机绕组温度保护可采用PTC元件或热继电器测量进行保护。对轴承温度采用集成电路温度传感器测量进行保护。

保护器原理：

采用电极监测漏水是根据电极间水导电电阻的大小进行监控。大型潜水电泵采用无源的浮子开关作为电机绕组及接线盒浸水的测量信号。

广州微型温度保护器-双联三联安的-微型温度保护器厂家批发由广州安的电子技术有限公司提供。广州安的电子技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！