楚雄电线电缆 瑞聚电线电缆价格 电线电缆规格

产品名称	楚雄电线电缆 瑞聚电线电缆价格 电线电缆规格
公司名称	云南瑞聚配电柜成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市昌宏路东聚五金机电城东区4栋1号
联系电话	13529355152 13529355152

产品详情

柔性防火电缆1、防火性能优异,耐火等级不仅满足国际GB12666.6A类950 90min 的要求。同时 在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击。2、连续长度长不管是单芯还是多芯电缆其长度能满足供电长度需要,极限长度可达2000m。3、截面大单芯电缆截面可达1000mm2多芯电缆截面可达240mm2。4、具有柔性,电缆可以盘在电缆盘上,其弯曲半径 20D,D为电缆外径。

燃烧时无毒,绝缘采用无机材料"不燃烧体",燃烧时不会产生任何有害气体,更不会发生二次污染,电线电缆批发,称得上是环保绿色产品。截面能力过大,电缆不仅截面流量大而且具有较大的过载能力。根据布线要求通常电缆表面温度 70 ?若布线不可触摸?也不与可燃建筑材料相接触时?电缆护套温度可达105 。过载时防火电缆允许的工作温度可达250 。耐腐蚀,电线电缆规格,有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管,电线电缆价格表,塑料很容易老化变脆,铁管易锈蚀;防火电缆是铜护套不须穿管,楚雄电线电缆,铜护套耐腐蚀性好。无电磁干扰,防火电缆与信号、控制等电线电缆在同一竖井中敷设时.防火电缆在铜护套的屏蔽下.不会对信号?控制电线电缆传输的信息产生干扰。

电力电缆在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括 1 ~ 330KV及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。

截面分1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800mm2, 芯数为1、2、3、4、5、3+1、3+2芯。

电力电缆按电压等级分有低压电缆、中压电缆、高压电缆等。按绝缘情况分为塑料绝缘电缆、橡胶绝缘 电缆、矿物绝缘电缆等。

楚雄电线电缆-瑞聚电线电缆价格-电线电缆规格由云南瑞聚配电柜成套设备有限公司提供。云南瑞聚配

电柜成套设备有限公司是从事"配电柜,配电箱,电线电缆,网线,电视线"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:李总。