

TPV黑色原料颗粒 埃克森/111-35 高回弹力 耐候 现货供应40度TPV

产品名称	TPV黑色原料颗粒 埃克森/111-35 高回弹力 耐候 现货供应40度TPV
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:埃克森 型号:111-35
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

基本信息

品牌：埃克森

牌号：111-35

品名：TPV

型号：111-35

产品用途：汽车

外形尺寸：颗粒

生产企业：埃克森

货号：111-35

是否进口：是

三都平进口TPV 111-35良好的电气性能

山都平热塑性硫化弹性体 (TPV)

山都平热塑性硫化弹性体 (TPV) 是高性能弹性体，具有制造灵活性、易加工性和耐久性。通过汽车、

工业和高要求的消费品应用中提供*且具备一致性的性能，与热固性橡胶等材料(例如：三元乙丙EPDM)相比，山都平 TPV 具有降低系统成本，减轻重量和可回收性的潜力。

凭借 40 多年的市场地位，埃克森化工已成为精密 TPV 的全球性。我们提供先进的解决方案和支持服务，帮助客户制造兼具硫化橡胶特性与热塑性塑料易加工性的高性能产品。山都平 TPV 提供的密封解决方案既耐用又有吸引力，适用于各种细分市场。

TPV优势

出色的性能：使用山都平 TPV 制造的零部件不仅强劲和柔韧，而且在零部件的使用寿命中也具有出色的美观性、密封性，并保持高水平的性能。

降低了系统的成本：山都平 TPV 具有易加工性和设计灵活性，有助于降低一系列应用的成本。

潜在的可持续发展优势：与热固性橡胶 (TSR) 或三元乙丙 (EPDM) 橡胶等其他聚合材料相比，山都平 TPV 能提供潜在的可持续发展优势，如重量更轻、制造和回收方面更具可持续性。

通用TPV：

标准挤出和成型

高硬度牌号 (>85A)，是吹膜成型的理想选择

*水平的弹性体特性

高硬度牌号 (90A)，是吹膜成型的理想选择

出色的可着色性

埃克森进口TPV 103-50耐低压缩

三都平进口TPV 111-100良好电绝缘性

三都平进口TPV 111-35良好的电气性能

三都平进口TPV 111-45高抗蠕变性

三都平进口TPV 111-50耐热老化性能

三都平进口TPV 111-55耐臭氧性能

三都平进口TPV 111-60耐化学性良好

三都平进口TPV 111-64高耐疲劳性

三都平进口TPV 111-70符合 RoHS

三都平进口TPV 111-73系列弹性体