

# NETCCA蓄电池NP12-7朗科电池12v7ah参数

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | NETCCA蓄电池NP12-7朗科电池12v7ah参数          |
| 公司名称 | 埃克塞德电源设备（山东）有限公司                     |
| 价格   | 100.00/个                             |
| 规格参数 | 品牌:NETCCA蓄电池<br>型号:NP12-7<br>化学类型:铅酸 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天）<br>1号楼2单元202室  |
| 联系电话 | 18500100400 18500100400              |

## 产品详情

### NETCCA蓄电池NP12-7朗科电池12v7ah参数

产品用途：UPS电源、监控设备、电力部门、轻工业产品等!

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

Model No.型号

Volts电压

容量 (AH)

外型尺寸Approx. Dimension

重量 (Kg)

20小时率

长(L) \*宽(W) \*总高(TH)

Approx.Weight

7AH-12V

12

7

151\*65\*97.5

2.65

12AH-12V

12

151\*98\*100

3.8

17AH-12V

17

181\*76\*167

6.5

20AH-12V

20

165\*125\*175

8

24AH-12V

24

8.6

38AH-12V

38

197\*165\*170

13.5

40AH-12V

40

14.2

65AH-12V

65

350\*166\*174

22.5

100AH-12V

100

407\*173\*240

32

NETCCA蓄電池NP12-7朗科電池12v7ah參數NETCCA蓄電池NP12-7朗科電池12v7ah參數