

25KW水冷汽油发电机厂家现货

产品名称	25KW水冷汽油发电机厂家现货
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO25
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

25KW水冷汽油发电机厂家现货

- 1、具有良好的进排风系统，能确保机组正常的运行。
- 2、的防震措施能确保机组平稳运转。
- 3、箱体外部设有紧急停车按钮，用于发电机组的紧急停机。

1.发动机

四冲程，0HV，106cc的排量，提供高达6HP的功率。使用倍感震撼。

2.面板

人性化的面板设计，各种操作弹指一挥间。

3.AVR

融汇高科技的AVR自动电压调节系统，确保电压输出稳如泰山。

4.油箱

典雅，古朴，充分展现华夏文化的底蕴。

排烟量低

燃油消耗低

在任何负载下运行和加速性能超群

启动性能强，从0-1500转只需要6秒

25KW水冷汽油发电机厂家现货

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置