

四方继保CSC-285数字式电容器保护测控装置

产品名称	四方继保CSC-285数字式电容器保护测控装置
公司名称	远宁科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:北京四方 型号:CSC-285 功能:电容器保护测控装置
公司地址	宜昌高新区港城路6号
联系电话	0717-6518111 18062398091

产品详情

CSC-285数字式电容器保护测控装置

适用范围

。CSC-285数字式电容器保护测控装置适用于35kV及以下电压等级的电容器的保护及测控，可在开关柜、环网柜就地安装。

功能

1)速断、过流、反时限保护功能。

配置有反映相间故障的电流速断保护、一段过流保护和反时限保护。

2)不平衡电流、不平衡电压保护功能。

不平衡元件用来保护电容器内部故障。

3)低电压保护功能。

装置能够自动判断系统电压过低时是否切除负荷，以实现低压控制。

4)过电压保护功能。

装置能够自动判断系统电压过高时是否切除负荷，以保护电容元件。

5)非电量保护功能。

装置能够接收从变压器本体来的非电量，多可以有四路，各非电量保护可根据控制字决定是跳闸或告警。

6)小电流接地选线功能。

装置具有小电流接地选线元件，能与监控主站共同构成集中式小电流接地选线系统，也可独立选线，具备跳选线功能。

7)非电量保护功能。

装置能够接收从电容器本体来的非电量，多可以有四路，两路跳闸，两路告警。

8)FC闭锁功能。

装置具有FC闭锁功能，以配合外部熔断器工作。

9)测控功能(可选)。

a)Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic、Uab、Ubc、Uca、P、Q、f等模拟量的遥测；

b)15路开入遥信采集；

c)各种事件、SOE、故障录波；

d)正常断路器分合。

10)其它功能说明。

装置具有PT断线告警、控母断线告警和弹簧未储能告警的功能。

11)可选配置

测量CT：三路0~5A。

测量PT：三路0~100V。

独立跳闸回路。

以太网通讯模块：四方通讯协议、ModBUS通讯协议、103通讯协议。

CSC-285数字式电容器保护测控装置