

美式仿古砖加盟 色色瓷砖

产品名称	美式仿古砖加盟 色色瓷砖
公司名称	广东色彩大师建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市禅城区季华一路瓷海国际C3座
联系电话	13679787171 13679787171

产品详情

木纹是打造自然家居不可或缺的一个元素，卧室客厅都可以铺上木地板。但是，厨卫就不行了，因为是多水、多油区，地砖无疑是的选择。为了满足追求统一性的业主，商家推出了木纹砖，那么，木纹砖真的好用吗？

木纹砖

木纹砖：表面具有天然木材纹理图案的陶瓷砖，属于仿古砖仿木质纹理的一种砖。是近年来陶瓷行业在仿古砖基础上新研发出来的一种产品，一种新型环保建材。

木纹砖分为釉面砖和劈开砖两种。

釉面砖：是通过丝网印刷工艺或贴陶瓷花纸的方法，使产品表面获得木纹图案。

劈开砖：用两种或两种以上烧后呈不同颜色的胚料用真空螺旋挤出，将它们螺旋混合后，通过剖切出口形成的酷似木材的纹理。

目前市场上大部分是高吨位压机干压后一次烧成，工程定制砖加盟，少部分沿用劈开砖的工艺。

优点：

-防水防火

-耐磨耐腐蚀

-易清理使用寿命长

这些优点可以说是弥补了木地板的不足。

1、确定实施方案

首先要确定实施方案，是采用横平竖直铺贴方法，还是采用人字形、工字形等铺贴方法，木纹瓷砖的铺贴方式多种多样，所以在铺贴前要先确定好铺贴方法。

2、地面找平

对地面进行找平处理，如果地面有凹凸不平的地方要进行清扫干净。

3、弹线

用一根细绳，涂上黑色墨水，确定砖的中心线，然后按线铺贴。

4、选砖

可以看砖的种类，选择归类放置，比如说地面铺的木纹瓷砖、墙上铺的木纹瓷砖都要划分好，防止铺的时候混淆。

5、浸砖

对木纹砖进行浸湿，不能用浑水或浊水浸湿，而且浸湿过程不要太长，只需泡湿就可以。

6、混浆

可以和水泥沙以1：2的比率相混，选用标注低过两百的水泥，如果标注过高会对木纹瓷砖造成内应拉力，严重的会拉裂木纹瓷砖。

7、涂浆

将浸泡好的木纹瓷砖，擦拭干净，然后将水泥浆匀称擦涂在木纹瓷砖背部，砂浆厚薄可以在2-3厘米，然后将木纹瓷砖往地面水泥沙上铺，再用木槌轻柔敲击木纹瓷砖砖面，直到刮平、对线工整才行。

8、铺贴

要注意木纹瓷砖纹路次序，注意木纹瓷砖砖底标识箭头符合等，然后用木槌敲击规避空敲、力量要均衡，可以采用铺砖用的塑胶十字架，这样能很好的给木纹瓷砖精准定位。

9、整修

如果木纹瓷砖铺好之后，水泥还未彻底干固，可以用肉眼观测或用水平尺量测，根据基准对木纹瓷砖进行整修，检查瓷砖铺贴的平整度，如果发现问题，要及时修整，对比较严重的可以撬开木纹瓷砖再次铺贴。

10、美缝

可以等水泥干了之后，在进行美缝。

木纹砖其实就是有着木地板一样花纹的瓷砖，它综合了木地板的颜值和瓷砖的实用性，可以说是一种非常中性化的东西，喜欢木地板又怕打理的屋主们，就可以选择铺贴木纹砖。小编今天分享一些家中各个空间铺贴木纹砖的案例给大家，希望看完之后，你们都会爱上这样的木纹砖

玄关作为的一个空间，也是我们更换鞋子的地方，如果用木地板就容易磨损，选择木纹砖就和瓷砖一样耐磨了，还显得更加温馨。现在的餐厅一般都是在玄关过后，和玄关一样延续着木纹砖，整体感会更强，而且也更不怕餐桌椅拖动带来的磨损。

客厅一般是一家人待着时间久的地方，大部分人都会选择大气的大理石瓷砖，但是小编觉得用木纹砖会更加的温馨一些。

厨房为了防水和防油污，肯定都是会使用瓷砖的，是在喜欢木地板纹理和质感的屋主，就可以考虑用木纹砖来代替普通瓷砖啦。

阳台很多人都会选择用防腐木来代替瓷砖，但是防腐木铺贴之后的缝隙太大，很不好打理，还是用木纹砖更加合适一些。

美式仿古砖加盟-色色瓷砖(在线咨询)由广东色彩大师建材有限公司提供。广东色彩大师建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！