

# SL-004 离子风枪，静电除尘枪，防静电风枪

产品名称	SL-004 离子风枪，静电除尘枪，防静电风枪
公司名称	昆山顺科电子有限公司
价格	240.00/个
规格参数	品牌:斯莱德 型号:SL-004 输入电压:220 (V)
公司地址	玉山镇城北环庆路西侧、五联路南侧
联系电话	13862395250

## 产品详情

品牌 斯莱德 型号 SL-004  
输入电压 220 (V) 消电时间 0。1 (s)

特点：

便携式设计，易操作；

风力大；

除静电除尘迅速；

不锈钢制成，更耐用，耐冲击，效果好；

应用：

除静电除尘；

包装，注塑生产；

光电等行业；

斯莱德sl-004离子风枪

是一种可提供强力离子风到物体上的手持式静电消除器.设计用于大风量除尘和中和静电.广泛用于精密电

子产品,电子组装线,医药制造等.离子作用距离可达一米,需要和sl-007电源供应器一体使用(电源供应器需单独购买)

sl-004a ionizing air gun is a handheld device which provides a concentrated flow of high pressure ionized air to a targeted surface or object. They are designed for more large focused cleaning and neutralization. It is well used in delicate electronic products, electronic assembly line, medical device manufacture and assembly line. It has an effective distance of 100mm, it operates with sl-007 power supply which must be ordered separately.

### specification(技术参数)

operating voltage(工作电压)	5.6kv
current consumption(消耗电流)	200ua
operating temperature (操作温度)	0---50
weight (重量)	0.5kg
hv cable length (高压电缆长度)	3meters
operating air pressure (工作空气压力)	40---70psi
operating air velocity(工作气流速度)	>10m/sec

### decay test results(测试结果)

testing conditions ( 测试条件 )				
testing voltage(测试电压) : 4.6kv testing voltage range(测试电压范围) : 5.0kv to 500v temperature(环境温度) : 22				
distance(距离)		30mm	90mm	150mm
decay time ( 中和时间 )	positive(正)	0.1s	0.2s	0.9s
	negative(负)	0.2s	0.2s	0.7s
offset voltage ( 残余电压 )	positive(正)	-23v	-18v	+14v
	negative(负)	-29v	-16v	+17v

备注：

风速测试在150mm处。

离子测试距离在150 mm处。

测试的数据会因测试时的环境空气温湿度而有所变化。

remarks:

1.air velocity measured at 150mm.

2.operational ionizing distance of 150mm.

3. test figures are subject to the variation in the atmospheric conditions.