

V形球阀/VQ347H球阀/蜗轮球阀/固定球阀

产品名称	V形球阀/VQ347H球阀/蜗轮球阀/固定球阀
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	598.00/件
规格参数	型号:VQ347H 品牌:上海远一 材质:不锈钢
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

型号	vq347h	品牌	上海远一
材质	不锈钢	连接形式	对夹
结构形式	固定球球阀	公称通径	dn50-500 (mm)
适用介质	:水、蒸汽、油品,硝酸类,醋酸类	压力环境	1.6-2.5
工作温度	高温	标准	国标
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	配件	用途	调节
类型(通道位置)	直通式	作用对象	锅炉

传统的球阀，无论是浮动式或固定式，球体与阀座始终接触，开关扭矩大，密封面容易损伤，轨道球轮着启闭时，球体先偏转-角，然后转动，开关全过程中球体与阀座脱离，故阀座不会被擦伤，并且启闭扭矩小。v形球阀v形球阀

v形球阀的详细介绍

产品名称 : v形球阀

v形球阀

型号 :

vq347h/y-10/25c p

v形球阀

口径：50 ~ 500mm

v形球阀

压力：1.6mpa ~ 2.5mpa

v形球阀

材质：铸钢、不锈钢

一、v形球阀结构特点

传统的球阀，无论是浮动式或固定式，球体与阀座始终接触，开关扭矩大，密封面容易损伤，轨道球轮着启闭时，球体先偏转-

角，然后转动，开关全过程中球体与阀座脱离，故阀座不会被擦伤，并且启闭扭矩小。

二、v形球阀主要零件材料

零件名称	材料			
阀体	wcb	zg1cr5mo	18-8crni	18-12crnimo
阀盖	wcb	zg1cr5mo	18-8crni	18-12crnimo
阀杆	2cr13	38crmoa1	1cr18ni9ti	1cr18nimo2ati
球体	wcb+hcr	1cr5mo	18-8crni	18-12crnimo
阀座	ptfe/13cr/crni ss+stellite			
螺柱	b7/35crmoa		1cr17ni2	
螺母	2h/45		2cr13	
填料	ptfe/增强柔性石墨			

三、pn1.6mpav形球阀主要连接尺寸及重量

--	--	--	--	--

公称通径	50	65	80	100	125
l	124	145	165	194	210
h	102	114	127	152	184
手动	h1	107	125	152	178
	e	-	-	-	-
	f	-	-	-	-
	w	230	40	400	650
	wt(kg)	12	16	22	35
电动	h2	-	-	-	-
	l1	-	-	-	-
气动	h3	274	379	389	479
	l2	270	405	405	576

pn2.5mpav形球阀

公称通径	50	65	80	100	125
l	124	145	165	194	210
h	102	114	127	152	184
手动	h1	107	125	152	178
	e	-	-	-	-
	f	-	-	-	-
	w	230	40	400	650
	wt(kg)	15	24	30	55
电动	h2	-	-	-	-
	l1	-	-	-	-
气动	h3	340	379	452	479

2

405

405

574

576