

刀形闸阀/刀型闸阀/对夹刀型闸阀/PZ73H

产品名称	刀形闸阀/刀型闸阀/对夹刀型闸阀/PZ73H
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	898.00/件
规格参数	品牌:上海远一 连接形式:法兰 主体材料:碳钢
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

品牌	上海远一	连接形式	法兰
主体材料	碳钢	公称口径	dn50-1200 (mm)
适用介质	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物	材质	铸钢
密封形式	硬密封型	标准	国标
外形	大型	流动方向	双向
驱动方式	手动	零部件及配件	配件
用途	排污	压力环境	0.6-1.6
工作温度	100	类型(通道位置)	二通式
型号	pz73h/x/y pzl73h/x/f pz573f/x/h		

名称：手动刀型闸阀

型号：pz73h/x/y - (1.0/1.6)

详细信息：

主要性能规范

公称压力 (mpa)	壳体试验 (mpa)	密封试验 (mpa)	工作温度	适用介质

1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	100	100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
---------	---------	---------	-----	-----	------------------

主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

主要外形及连接尺寸(mm)

mpa	dn	l	d	d1	d2	h	n-m	d0	w(kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-m16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-m16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-m16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-m16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-m16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-m20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-m20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-m20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-m20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-m20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-m22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-m22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-m22	530	389
	600	154	780	725	685	1450	20-m27	600	529
	700	165	895	840	800	1700	24-m27	600	790
800	190	1010	950	898	2000	24-m30	680	850	

	900	203	1110	1050	1005	2300	28-m30	680	900
	1000	216	1220	1160	1115	2500	28-m30	700	1050
	1200	254	1450	1380	1325	2800	32-m36	800	1300
1.6	50	43	160	125	99	285	4-m16	180	8.5
	65	46	185	145	120	295	4-m16	180	10.7
	80	46	200	160	135	315	8-m16	220	13
	100	52	220	180	155	365	8-m16	220	15
	125	56	250	210	185	400	8-m16	230	23.5
	150	56	285	240	210	475	8-m20	280	31
	200	60	340	295	265	540	12-m20	360	40.7
	250	68	405	355	310	630	12-m22	360	70
	300	78	460	410	375	780	12-m22	400	107
	350	78	520	470	435	885	16-m22	400	129
	400	102	580	525	485	990	16-m27	400	215
	450	114	640	585	545	1100	20-m27	530	305
	500	127	715	650	609	1200	20-m30	530	410
	600	154	840	770	720	1450	20-m36	600	550
	700	165	910	840	788	1700	24-m36	600	820
	800	190	1025	950	898	2000	24-m36	680	950
	900	203	1125	1050	998	2300	28-m36	680	1020
	1000	216	1255	1170	1110	2500	28-m42	700	1120
1200	254	1485	1390	1325	2800	32-m48	800	1480	

