

广州JDS渗透结晶覆膜防水密封剂供应商

产品名称	广州JDS渗透结晶覆膜防水密封剂供应商
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 产地:广州市 用途:渗透防水
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

一、产品介绍

具

有一定的软性和延伸率，抗压强度高，能抵挡房屋建筑的振动和各种各样缘故造成的微缝隙。可立即密封性底层 0.5mm 下列缝隙。与板材粘接力赛跑强，可在湿冷无明水底层上工程施工。防潮密封胶中的活力分子结构可立即渗入底层内部并造成化学变化，使基层产生一道结晶体高密度的地面防水。

二、商品产品执行标准：DBJ01-54-2001

编号

实验新项目

规范规定

1

抗拉强度比，%

100

2

渗透深度，mm

2.0

3

48h 吸湿成交量放大，%

65

4

抗渗漏工作压力比，%

200

5

抗冷性

20 ~-20 ，15 次表层无脱层，裂痕

6

耐高温性

80 .72h 表层无脱层，裂痕

7

耐酸性

饱和状态碳酸钠水溶液浸泡 168h 表层无脱层，裂痕

8

耐碱性

1%盐酸溶液浸泡 168h,表层无脱层，裂痕

工程施工方式：

- 1、先将底层清理整洁。若有蜂窝状、表面、缝隙等缺点，用防潮密封胶调配混凝土水泥净浆和混合砂浆开展修复。
- 2、强烈推荐采用喷涂机喷漆工程施工。小总面积也可采用滚漆、涂漆工程施工。

3、第1遍干固以后约 2-4 钟头，即可开展第二道镀层的喷涂工程施工。

4、防水工程天 3-5 天之后，可开展灌水试验检验。

八、品质规定：总体地面防水应整平、密实度、光滑、无墙面空鼓、裂痕。