

硅PU球场基面的要求以及它的一些优点

产品名称	硅PU球场基面的要求以及它的一些优点
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅PU球场基面的要求以及它的一些优点

之前我们介绍过硅PU球场施工的流程等一些知识，这篇文章主要介绍的就是硅PU球场基面的要求以及它的一些优点：

一、基础分为：沥青基础和水泥混凝土基础。塑料地面的质量在很大程度上取决于场地基础的质量。良好的基础是成功的开始。根据表面涂层的特性和现场的使用寿命，如果底面采用水泥混凝土基础，则应满足以下要求：

基面要求：

1.新拌混凝土应有足够的养护时间（不少于28天）

2.表面平整度好，3M尺的允许误差为3mm

3.应按照设计标签进行施工，以确保体育场地基具有足够的强度和密实度，且无裂纹，分层和扬尘（强度不得低于C25，在施工期间应使用泥浆进行找平）施工，不得撒粉进行流平）

4.周围设置露天排水沟。为了确保排水顺畅，底面的坡度应为8%。并符合设计要求。

5.温度膨胀节应保留。通常，应根据长度和宽度6m，宽度4mm和深度3CN切割接缝，以防止混凝土因热膨胀和冷收缩而开裂。

6.施工不能在雨天进行，因此避免在烈日下或温度高于85%时施工。

7.室内场所应保持良好的对流通风。

硅PU球场

二、优点

1、沥青或混凝土基层

硅PU可用于沥青和混凝土基层，对建筑的限制较小。

2、耐性

硅PU表面可防止常见化学物质和香烟灼伤。不会因户外高、低温气候等环境改变而褪色、发硬、发软等现象，在强紫外线、臭氧、雨水及高温差等气候环境下仍能长期保持其鲜艳的色彩。

3、封闭表面

没有灰尘或细菌的卫生表面易于清洁。

4、多功能的

由于采用了缓冲涂层，因此与常用的硬地球场解决方案相比，适合进行各种球类运动且舒适。

5、无缝设计

所有地板故障中有70%是从接缝处开始的。没有接缝，没有多孔，没有问题。而且维修方便。

6、耐磨性：水性面层，能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性能满足长期高，使用频率的需要。

7、抗污性：面层坚韧、密实，不易被鞋底或其他硬物刮花，通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁如新。

三、特征

水溶性没有污染短施工

防水耐磨防滑

耐候性中等厚度透气性