

PC 基础创新塑料(上海)

945用途照明应用;电气/电子应用领域;电器用具;电子显示器;建筑

产品名称	PC 基础创新塑料(上海) 945用途照明应用;电气/电子应用领域;电器用具;电子显示器;建筑
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	品牌:基础创新塑料(上海) 型号:945 产地:上海
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

PC 基础创新塑料(上海) 945用途照明应用;电气/电子应用领域;电器用具;电子显示器;建筑机械设备

用于制造各种[齿轮](#)、[齿条](#)、[蜗轮](#)、[蜗杆](#)、[轴承](#)、[凸轮](#)、[螺栓](#)、[杠杆](#)、[曲轴](#)、[棘轮](#)，也可作一些机械设备[壳体](#)、[罩盖](#)和[框架](#)等零件。

医疗器材

可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械，甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度

64

kJ/m

ISO 180

热性能

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 64.0mm)

132

° C

ISO 75

维卡软化温度

152

ASTM D1525

可燃性

UL 阻燃等级

UL 94

3.0 mm

V-0

UL 94

1.5 mm

V-2

电气性能

体积电阻率

> 1.0E17

ohms · cm

ASTM D257

介电强度

17

kV/mm

ASTM D149

介电常数

ASTM D150
1 MHz

2.96
耗散因数

IEC 60250

IEC 60250
光学性能
雾度(2540 m)

1

%

ASTM D1003
透射率(2540 m)

85
折射率

1.586

STM D542

PC 基础创新塑料(上海) 945用途照明应用;电气/电子应用领域;电器用具;电子显示器;建筑