

深圳光明移动铝合金门式脚手架出租，空达快捷式铝合金脚手架厂家

产品名称	深圳光明移动铝合金门式脚手架出租，空达快捷式铝合金脚手架厂家
公司名称	西安空达机械设备有限公司
价格	3500.00/整套
规格参数	品牌:空达 型号:GF50 材质:建筑施工
公司地址	陕西省西安市碑林区南关正街1号2幢1单元11204
联系电话	18710358141

产品详情

移动铝合金门式脚手架安全监理细则

一、 监理依据：

- 1、《建筑施工扣件式移动铝合金门式脚手架安全施工规范》JG130-2001
- 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
- 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
- 4、《广东省建设工程限制使用移动铝合金门式脚手架管理规定》的通知，建管（2003）38号

二、 开工前的监理工作：

- 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计，对移动铝合金门式脚手架)安全技术措施和受力计算进行审查，确保移动铝合金门式脚手架施工安全，凡计算书中没有安全合格结论的应返工；
- 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度；
- 3、编制监理方案及安全监理细则；
- 4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况，达不到要求的，督促整改；

5、审查施工单位报送的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。

三、移动铝合金门式脚手架工程安全监理控制方法：

（一）安全监理，预防为主：

- 1、针对工地现场可能出现的安全问题，提醒施工单位引起重视，尽量做到事前控制；
- 2、制定安全监理检查制度，及时检查发现安全隐患，对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决；
- 3、按时检查移动铝合金门式脚手架每层段的验收工作，及时收集验收资料、材料合格证、准用证及相关各项资料；
- 4、积极配合上级主管部门进行的移动铝合金门式脚手架施工检查，听取整改意见，督促施工单位按期落实，消除事故隐患；
- 5、对检查未及时落实到位的，应以书面通知施工单位，并记入监理日记和监理小结；
- 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕，若施工单位对隐患、问题拖延整改，监理人员将作出停工整改处理，并报告建设单位，若施工单位对隐患、问题没有整改的将及时报告质监站，请上级主管部门严肃处理。

四、脚手架移动铝合金门式脚手架监理控制工作：

- 1、按规范规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板和安全网等进行检查验收，不合格产品不得使用；
- 2、检查脚手架(移动脚手架,式脚手架)钢管应有质量合格证、质量检验报告及直径、规格、型号符合施工组织设计要求，对有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用；
- 3、检查新扣件应有生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证，对有裂缝、变形、滑丝的扣件严禁使用；
- 4、检查安网应是建设部认证产品，各项指标应满足施工组织设计及规范要求；
- 5、检查脚手板的材料应符合规范和满足施工组织设计承载力要求，腐朽的脚手板不得使用。

五、对重大事故的处理：

- 1、事故发生后，必须及时向上级负责人和主管部门报告，取得工作指示；
- 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作；
- 3、参与召开事故现场调查会，了解事故发生的原因、过程，协助施工单位尽快作出书面调查报告，并做好笔记；
- 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作，发现隐患及时提出意见，协助建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。