

壁挂式太阳能集热器 壁挂太阳能热水器 华春新能源厂

产品名称	壁挂式太阳能集热器 壁挂太阳能热水器 华春新能源厂
公司名称	华春新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧
联系电话	18678728020

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：华春新能源有限公司

高层住户都用壁挂太阳能热水器？看着不错但真的好吗？

近小编在路过一个小区的时候，看到很多家庭的阳台上都装了壁挂式的太阳能热水器。

看着很厉害是不是？但是这种壁挂式的太阳能热水器真的好吗？下面就给大家讲一下。

优点有哪些？

壁挂太阳能热水器好处就是不占空间，简直是高层住户的福音，而且大家都知道很多的太阳能在冬天是没办法用的，壁挂式就完全不用担心了，即使在冬天也能全都用上热水。

还有一点就是，壁挂太阳能热水器，太阳能清洁起来非常麻烦，壁挂式的话可以把太阳能转化成热能，很少会出现有水垢或漏水的问题，也不用经常却养护它，超方便的。

缺点有哪些？

1它在铺设之前你要提前在阳台上铺设冷热水管，因为它需要两根管子进出水，如果后期才想起来就不好在阳台走暗管了。

2.壁挂太阳能热水器的价格比起普通的价格要高一些，所以大家在选择的时候要考虑清楚。

阳台壁挂太阳能热水器的技术

阳台壁挂太阳能热水器早已变成如今社会发展上每一个家中都不能缺乏的一种家庭装商品，可是相对性传统式的太阳能发电热水器，在冬天季节就丧失需有的优点，壁挂式太阳能集热器，伴随着技术性的，销售市场上出現的阳台壁挂太阳能热水器更改了这类缺点的运用。使我们看一下新型阳台壁挂太阳能热水器都从哪几个层面更改的这类缺点。

1、集热技术性层面：一般太阳能发电热水器尽管现有很多年历史时间但仍有在冬季冻管、夏季炸管的难题，要是集热器粉碎就没法一切正常应用，而选用双真空泵金属材料超导热管太阳能发电就不容易出現之上状况。

2、超导热管的集热基本原理是：根据金属材料集成ic消化吸收热量，利集热管毁坏都不危害一切正常应用。储热技术性层面：挂壁式热水器受阳台集热总面积和安裝的限定，一般蓄水量较小，阳台壁挂式太阳能多少钱，多在80-150L中间，储储水箱的内胆原材料也慢慢从不锈钢板内胆变成塘瓷内胆。

3、热量传送系统软件，阳台壁挂太阳能热水器原理，热水器将集热器搜集到的热量运用管路传送给储储水箱。热量传送系统软件不阻塞、不泄露，确保管道通畅迅速传送热量。

4、智能控制系统多种保护，过压保护、过热保护、走电保护、空烧保护、逆流保护、防腐蚀保护多种多样技术性结合，全部系统优化运作，客户获得确保。

关于壁挂太阳能热水器质量标准的介绍分为两步，分别介绍如下：

1、热水工程保证项目：

(1)太阳能热水器系统的水压试验结果和贮热水箱满水试验必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法：检查系统试验记录和水箱满水试验记录。

(2)太阳能热水器系统交付使用前必须进行冲洗或吹洗。

检验方法：检查冲洗或吹洗记录。

2、基本项目：

(1)贮热水箱支架或底座的安装应埋设平整牢固，尺寸及位置符合设计要求，水箱与支架接触紧密。

检验方法：观察和对照设计图纸检查。

(2)水箱涂漆应附着良好，漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。

检验方法：观察检查。

热水系统相关成品保护

- 1、集热器在运输和安装过程中应加以保护，防止玻璃破碎。
- 2、温控仪表应在交工前安装，防止丢失和损坏。
- 3、太阳能热水器冬季不使用时应把系统水泄净。

壁挂太阳能热水器应注意的质量问题

- 1、太阳能热水器的集热效果好不好。
- 2、正确调整集热器的安装方位和倾角，使其保证最佳日照强度。
- 3、调整上下循环管的坡度和缩短管路，防止气阻滞流和减小阻力损失。
- 4、太阳能热水器的安装位置应避开其它建筑物的阴影，保证充分的日照强度。
- 5、太阳能热水器安装时，应避免设在烟囱和其它产生设施的下风向，以防污染透明罩影响透光。
- 6、太阳能热水器应避开风口，以减少热损失。

壁挂式太阳能集热器-壁挂太阳能热水器-华春新能源厂由华春新能源有限公司提供。华春新能源有限公司是一家从事“太阳能光热,空气能产品,空气源热泵,燃气壁挂炉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华春”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华春新能源在太阳能及再生能源中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！