

# 智信阀门诚信商家 蝶式止回阀厂家 石家庄止回阀厂家

产品名称	智信阀门诚信商家 蝶式止回阀厂家 石家庄止回阀厂家
公司名称	智信阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市仑苍高新开发区
联系电话	13489808482

## 产品详情

### 抽汽止回阀性能规范

止回阀关闭时，电磁阀断电而关闭，切断气源，阀启动，排出气缸下腔空气，止回阀快速关闭。

电磁阀、空气处理元件等控制部件，按汽轮机厂要求采用美国ASCO进口产品，也可按用户要求配备其它国内外厂家产品，以确保优良的性能和高可靠性。

### 止回阀结构特点：

- 1、密封面堆焊Cr13系不锈钢或钴基硬质合金，滚球止回阀厂家，有良好的耐磨性，球形止回阀厂家，密封性能稳定。
- 2、当介质正向流动时，气缸下腔进气，与重锤共同作用，合阀瓣平衡地处在在全开位置。当介质反向流动时，气缸活塞下腔迅速泄压，阀瓣在0.5秒内快速关闭。
- 3、重锤通过加长杆和拨叉作用于销轴，用以平衡和摇杆的重力矩，防止水锤现象的发生。当介质正向流动时，有助于打开阀门，并在运行中保持阀门的平稳和减少振动。

## 立式止回阀的工作原理及产品特点

### 【工作原理】：

H42H立式止回阀正常处于关闭状态，由于管线中进口端介质的压力作用，石家庄止回阀厂家，而克服弹簧阻力使阀门开启。当进口端介质压力低于出口端时，弹簧将阀芯推向阀座而使阀门关闭，阻止介质逆流，故起止回作用。

### 【产品特点】：

- 1、 阀瓣围绕阀座外的销轴旋转，减少关闭时发生猛烈冲击。
- 2、 产品设计制造按GB12236设计标准，结构合理，密封可靠，外形美观。
- 3、 销轴与阀瓣连接采用内装式的销轴结构，减小外泄漏点，使用相对可靠。
- 4、 可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 5、 阀瓣、阀座的密封面采用硬质合金堆焊而成，蝶式止回阀厂家，耐磨、耐高温，抗擦伤性能好、使用寿命长。
- 6、 阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。

## 止回阀的安装

安装止回阀是为了保证水泵内部水流的流向，从而保障水泵的正常工作。所以关于止回阀的安装位置，到底是安装在水泵前还是水泵后，可以分两种情况：

一种是安装在水泵前竖吸管端头，也叫底阀。目的是为了不用抽一次水向水泵充一次水，因为水泵内以及泵前的吸管内无水时水泵只能空转抽不上水，所以水泵内必须充满水才能抽出水。这种水泵的安装是高于液面时的一种方法，也叫负压法。

另一种是安装在水泵的后方。这种安装方法是液面高于水泵的情况下，方便启停水泵时不用关水泵出水阀，特别是对于母管制水泵系统，防止发生倒流的情况。

司是从事“ 闸阀,蝶阀,止回阀,过滤器,排气阀,水力控制阀等通用阀门 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。