

## 江苏红叶石楠基地 合理苗圃 江苏红叶石楠

产品名称	江苏红叶石楠基地 合理苗圃 江苏红叶石楠
公司名称	潢川县合理苗圃场
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南信阳潢川卜塔集镇新街邮政储蓄斜对面
联系电话	13603977215 13603977215

### 产品详情

桂花大批落叶在移栽过程中常见，主要是根系受损、水和养分输导受阻，冬天出现这样的情况的确较少，不是自然现象。可能是地下水位较高或者是前期土壤中水分过多造成的，有的根系可能已经腐烂，因此，现在好进行一次开沟松土，并用托布津拌黄沙施入根部消毒，江苏红叶石楠种植基地在哪，3月底再施些薄肥促进生长。家庭种植的注意事项？整理地面：在整理桂花树苗田地的时候在之前不要施加底肥，整理平整每一块种植桂花苗的田地，田地里面一定不能积水，所以在整理的时候一定要留出排水沟以便排除积水。

追肥：4~6片真叶时开始追液肥，好应用有机肥每隔5~20天1次。使用无机肥时兑成3%~4%浓度，每10~15天1次。当年冬天留床，室温不低干6℃，翌春掘苗定植。温室或露地畦栽。

中耕：为保持畦土通透保墒，江苏红叶石楠基地，肥后、雨后进行中耕除草。中耕不宜太深，江苏红叶石楠哪家好，2厘米左右为佳。因此时根系尚小，伤根过多影响生长速度。

铡根：苗高50厘米左右时，江苏红叶石楠，用花铲或锹距基部15~20厘米处，从两侧垂直下铡将根切断，促进生更多侧根。新生根发生50~60天后，另外两侧再行铡根，以便移植时保证有较好根系，不但容易成活，且不易散球。

生根较困难的品种采用斜切和双面斜切，使切口与土壤接触面大，愈伤组织形成后较大。利于吸收水分和养分但易形成偏根。

桂花扦插繁殖过程中，因使用的插穗部位不同可分为：

扦插枝带部分半木质化嫩枝扦插：即嫩枝基部带有一部分半木质化枝条作插穗的方法。

硬枝扦插又称作半木质化扦插、长枝扦插、普通插：选用1~2年生半木质化枝条截段扦插的方法。

踵形插：利用半木质化带分枝枝条剪下后用手掰取分枝作插穗的方法。

槌形插：即通过环剥 缢绞枝条产生愈伤组织后 由愈伤处带愈伤体切取插穗的方法

短枝插（单芽插）：于半木质化枝条上切取一段带有1个叶片及1个萌动或潜伏芽作插穗的方法

江苏红叶石楠基地-合理苗圃(在线咨询)-江苏红叶石楠由潢川县合理苗圃场提供。潢川县合理苗圃场拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！