

学校体育器材生产厂家校园体育器材

产品名称	学校体育器材生产厂家校园体育器材
公司名称	盐山县博超文体器材销售有限公司
价格	67.00/件
规格参数	博超:11 1:12 河北沧州:13
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	0317-6293386 13703177649

产品详情

体育器材生产厂家，体育器材喷漆工艺选购篮球架的重要因素。一些小厂连基本的除锈都工序都不做，直接喷漆，只是外表好看。作为的生产厂家之一，我公司篮球架都采用烤漆工艺，可以说是篮球架好的装甲了。下面介绍一下篮球架的烤漆工艺。篮球架的烤漆是指将做好的半成品篮球架涂上高性能涂料放进300-400度的烤房里高温烘烤，使高性能涂料里的粉末充分的溶化在烤漆里面，烤够24小时烤漆的工序就算完成了！篮球架烤漆就是一种高性能的特种材料，结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法抗衡的综合优势，它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上，有不粘性、耐热性、滑动性、抗湿性、耐磨损性、耐腐蚀性等多种性能。烤漆出来的篮球架质量可以合保5年以上。

健身路径的静态检查可分为全体构造负荷测验、全体构造稳定性测验以及主要零组件的检查等三部分。

全体构造负荷测验又可分为内禀负荷测验与外部负荷测验两个方面。内禀负荷测验是用来模仿使用者在

正常使用练习器件时作用于设备构造上的负载。外部负荷测验则将也许加诸于练习器件上的负载列入考

量。有时在规范中仅以静态负荷来表明此项测验。全体构造负荷测验依据H类或S类的使用种类也许有不

一样的要求。室外健身器材，还有个名称，叫室外路径。在室外安装固定、供人们进行健身运动锻炼的

器材和设施。室外健身路径厂家向大家详细的介绍一下几种器材。一类是具有杠面弹力性能的器材。如

单杠和双杠；由于操作者健身运动时离地较高，具有一定的运动难度和危险性，而且长时间反复使用造

成的弹性变形，容易使横杠产生疲劳裂纹和断裂。二类是具有转动、摆动或滑动等含有各类活动性零部

件的器材。如漫步机、秋千、荡椅、跷跷板等器材，由于在使用过程中，各类活动性零部件有经常性的

磨损现象。三类是其他无任何活动性零部件的稳固性器材。如固定式踏桩、平衡木（实际上是钢铁部件

）、固定式的阶梯、攀岩墙、仰卧起坐床等。

箱式篮球架是很多地方常见的篮球架，一般常见的包含以下几类：半包箱式篮球架、凹箱篮球架、凹箱篮球架，下面我们就对着几种常见的篮球架具体说明一下：半包箱式篮球架的主立柱采用120×120的方管，臂厚4.0，伸臂1.8米和2.25米；

后配重箱体尺寸是1.8×1×0.4米，小方箱，内有水泥配重260公斤，单支篮球架总重量有360公斤；

五支点连接方式连接牢固。

箱式篮球架是很多地方常见的篮球架，一般常见的包含以下几类：半包箱式篮球架、凹箱篮球架、凹箱

篮球架，下面我们就对着几种常见的篮球架具体说明一下：半包箱式篮球架的主立柱采用120×120的方

管，臂厚4.0，伸臂1.8米和2.25米；

后配重箱体尺寸是1.8×1×0.4米，小方箱，内有水泥配重260公斤，单支篮球架总重量有360公斤；

五支点连接方式连接牢固。