

松下浴霸系列 1500 (W)

产品名称	松下浴霸系列 1500 (W)
公司名称	上海哥勃特商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海浦东新区金湘路201弄15号禹洲燕海国际大厦1号楼838室
联系电话	086-02168920489 13817390391

产品详情

型号	FV-40BH2C , FV-40BD1C 照明功率 , FV-40BF1C,FV-40BE1C	1500 (W)
电源电压	220 (V)	电源频率 50 (Hz)
产地	广东	品牌 松下

松下新款浴霸上市fv-40bd1c(陶瓷加热)

享受ptc浴霸的优异速暖性，结合高效率换气与循环双扇叶设计，全新“暖浴快”仅用短短6分钟便使浴室整体升温至30℃，为您带来围绕全身的温暖与惬意！速暖：独创暖风控制技术，速暖性优异美观：高品位外观设计，引领时尚抗菌：抗菌过滤网设计，清洗更简便松下浴霸介绍及特点:本产品面板有白色和香槟金色 两种可供选择!!

暖浴快

型号	额定电压(V)	额定频率(hz)	额定输入总功率(w)	风量(m ³ /h)		噪音(db)		净重(kg)	管道直径(mm)
				强	弱	强	弱		
fv-40bf1c	220	50	1500	取暖	120	取暖	39	8	∅ 100

				预热	210		预热	50			
				干燥	循环扇210 换气扇160		干燥	50			
				换气	160	95	换气	36	27		

暖浴快

型号	额定电压(v)	额定频率(hz)	额定输入总功率(w)	风量(m ³ /h)		噪音(db)		净重(kg)	管道直径(mm)
				强	弱	强	弱		
fv-40bh2c	220	50	1500	取暖	120	取暖	37	8	∅100
				预热	210	预热	48		
				干燥	循环扇210 换气扇160	干燥	48		
				换气	160 95	换气	35 23		

型号	额定电压(v)	额定频率(hz)	额定输入总功率(w)	换气风量(m ³ /h)		噪音(db)		净重(kg)	管道直径(mm)
				强	弱	强	弱		
fv-40bd1c	220	50	2450	160	95	取暖	48 42	8.3	∅100

换气 36 27

干燥 48