

## 大量拖鞋供应TPR鞋底ZT048(平板水波纹)

产品名称	大量拖鞋供应TPR鞋底ZT048(平板水波纹)
公司名称	扬州经济开发区中天橡塑制品厂
价格	2.00/双
规格参数	颜色:多款供选 尺码:36/41 适用鞋型:拖鞋
公司地址	开发区施桥镇马桥村
联系电话	13912145273 15252744198

### 产品详情

颜色	多款供选	尺码	36/41
适用鞋型	拖鞋	材质	TPR

本公司位于扬州开发区施桥镇，地处长江边扬州港北，紧邻扬州国家级出口加工区，专业生产各类 tpr 鞋底及鞋底料，从原料采购、配色配料、造粒加工、鞋底成型专业化生产，各道工序严把质量关全方位控制产品质量，真正做到保质保量、服务第一，竭诚为广大客户提供优良的产品、优质的服务

中天橡塑

江苏扬州开发区

15252744198

品名：zt048（平板水波纹）

尺码：36/41

材质：30%及以上tpr含胶量

（可根据客户产品质量需求调整）

颜色商标可定制

- 1、客户根据需要选定产品，提出颜色、尺码、品质方面的要求；
- 2、我厂根据客户需求提供样品；
- 3、客户确认样品后并封样，双方协商后签订供货合同；
- 4、客户按照订货量预付部分定金（一般30%），我方组织大货生产，期间客户可以随时进行质量检查；
- 5、发货前客户验货合格（达到封样样品品质），付清货款后我方发货。

根据客户需要提供快递、物流、配载发货，运费由客户承担。

知识角：热塑性弹性体(thermoplastic elastomer-tpe)亦称热塑性橡胶(thermoplastic rubber-tpv) 是一种兼具橡胶弹性，即在常温下显示橡胶弹性，高温下又能塑化成型的高分子材料，具有类似于橡胶的力学性能及使用性能，加工和回收，它在塑料和橡胶之间架起了一座桥梁。因此，热塑性弹性体可象热塑性塑料那样快速、有效。就加工而言，它是一种塑料；就性质而言，它又是一种橡胶。热可塑性弹性体有许多优于热固性橡胶的

写语tpr表示热塑性橡胶，tpe表示热塑性弹性体，我国也采用sbs的代号，表示热塑性苯乙烯嵌段共聚物，习惯称为热塑性丁苯橡胶。

2、特点和应用领域

其优良的产品适用性来源于其特殊的分子结构的可调整性和可控制性，从而表现出以下优异的性能

良好的外观质感，触感温和，易着色，色调均一，稳定；可调的物性，提供广阔的产品

力学性能可比硫化橡胶，但无须硫化交联；硬度范围宽阔，自0度至70度可调

耐拉伸性能优异，抗张强度最高可达十几个mpa,断裂伸长率最高可达十倍以上

长期耐温可超过70℃，低温环境性能良好，在-60℃温度下仍能保持良好的绕曲性

良好的电绝缘性及耐电压特性。具有突出的防滑性能，耐磨性和耐候性能

化学性能耐一般化学品（水、酸、碱、醇类溶剂）；可在溶剂中加工，可短期浸泡于溶剂或油中

良好的抗紫外线辐射及抗氧化性能，可用于户外环境；

粘结性能好，选用合宜的胶粘技术可直接与真皮合成或人造皮革表面牢固粘合。

生产无需硫化即具有传统硫化橡胶之特性，节省硫化剂及促进剂等辅助原料；适合注塑成型、压铸成型、热

边料、余料和废料等可完全回收再利用，且不改变性能，降低浪费；

简化加工工艺，节约加工能耗与设备资源，加工周期短，降低生产成本，提高工

加工设备及工艺简单，节省生产空间，降低不合格品率；产品无毒，无刺激性气味，对环境、设

材料可反复使用，边角废料可回收，可以说生产中无废料；加工助剂和配合剂较少，可节省产品质量

产品尺寸精度高、质量更易于控制；材料比重少，且可调；可直接与pp、abs等多种塑料掺混而制成特种

越的物理、化学性能且易于加工，同时，该产品还具有无毒、无污染并可回收二次加工的环保优势。因此

应用，如：玩具、运动器材、鞋材、文具、五金、电动工具、通讯、电子产品、食品和饮料包装、家用电

、汽车、建筑工程、电线电缆等。更可贵的是，她是引领新产品设计和市场导向的优质材料，——其柔软

硬度和适宜多种加工工艺且具有环保优势——为广大产品设计师提供了巨大的发挥空间，这无疑对您创新

市场潮流提供了巨大的帮助。