

奥德赛odyssey蓄电池65-PC1750汽车专用电瓶

产品名称	奥德赛odyssey蓄电池65-PC1750汽车专用电瓶
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	590.00/只
规格参数	品牌:美国奥德赛蓄电池 型号:65-PC1750 产地:美国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

奥德赛odyssey蓄电池65-PC1750汽车专用电瓶

纯铅技术odyssey奥德赛蓄电池34m-pc1500使用说明应用领域：2v、12v系列胶体电池广泛应用于通讯、电力领域中的动力和控制系统，太阳能、风能发电系统，大型ups和计算机电源及其他直流备用电源等。纯铅技术odyssey奥德赛蓄电池34m-pc1500使用说明性能特点：以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将---吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备纯净。

2v、12v全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无---，并将析出气体进行过纯铅技术odyssey奥德赛蓄电池34m-pc1500使用说明滤，使其对环境纯净。胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。过量的电解质，胶体注入时为溶胶状态，可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，电池热容量大，散热性好，不易产生热失控现象。胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响，使电池的深放电循环能力好，抗负极---盐化能力增强，使电池在过放电后恢复能力大幅提高。

产品特点：

采用铅钙铝多元合金；

采用气体再复合技术，使用期间不须加水；

高品质的原材料，严格的过程控制，确保自放电极小；

在25摄氏度下，完全充电状态的电池以0.1度充电48小时，无漏液，外观无变形。

为掌握电池情况，应定期对蓄电池进行下列检查：

- 1、 蓄电池之间以及蓄电池组与直流电源间的连接是否有松动、腐蚀、损坏等现象，必要时进行修理。
- 2、 蓄电池是否有破损、漏液等异常现象，必要时进行更换。
- 3、 各蓄电池的充电电压和放电容量是否在正常范围内，必要时对电池进行充放电循环检测。

使用蓄电池注意事项：

- 1、 不同容量、不同性能、不同厂家、不同新旧程度的蓄电池不能混用。

2、安装、使用和维护过程中，应使用绝缘工具，并配带绝缘手套，以防电击和造成短路。

3、蓄电池出现异常时，应由人员处理或与厂家联系，禁止私自拆卸维修。

4、产品应在专用充电系统上充电，充电系统的直流输出电压波动应不大于百分之正负一。

5、禁止使用汽油、稀释剂等有机溶剂来清洗电池，否则会损坏电池外壳。

6: 长时间过高充电（过充电）会缩短电池寿命。长时间过低充电（未充足）会影响负载工作或导致电压异常。充电好用恒压限流充电器。勿并联充电，否则缩短电池寿命。充电时一定要先把充电器的正(红)、负(黑)充电夹对应夹好电池，切勿反接。充好后，先关掉电源开关，再取电池夹。

odyssey battery, odyssey 蓄电池，奥德赛汽车蓄电池，音响用蓄电池（电瓶）美国 odyssey 系列铅酸蓄电池作为的引擎启动电池品牌，采用 tppl（纯铅薄极板）技术和不错的结构设计，具有的放电特性，较高的能量密度，长寿命的设计，广泛使用在各种赛车、和体育运动领域中。