

# 展吉盘扣式脚手架租赁 租赁钢管脚手架一米一天多少钱

产品名称	展吉盘扣式脚手架租赁 租赁钢管脚手架一米一天多少钱
公司名称	昆明展吉商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市嵩明县嵩阳镇武侯路
联系电话	13888489544 13888489544

## 产品详情

### 一、计算规则

脚手架分综合脚手架、单项脚手架两种形式。凡能计算建筑面积的、且由一个施工单位总承包的工业与民用建筑单位工程，钢管脚手架租赁价格，均应执行综合脚手架定额；凡不能计算建筑面积而必须搭设脚手架的、或能计算建筑面积但建筑工程和装饰装修工程分别由若干个施工单位承包的单位工程和其他工程项目，可执行单项脚手架定额。

#### （一）综合脚手架

- 1.综合脚手架工程量，按建筑物的总建筑面积以m<sup>2</sup>计算。
- 2.综合脚手架定额项目中的单层建筑物是指一层和一层带地下室的单位工程，多层建筑物是指二层以上（不计地下室层）的单位工程。
- 3.影剧院、礼堂带有吊顶者，其吊顶高度在4.5m以上时，所需满堂脚手架，可按影剧院、礼堂增加满堂脚手架定额计算。
- 4.综合脚手架定额项目内不包括建筑物垂直封闭、垂直防护架及水平防护架、防护栏杆，实际需要时应另行计算。
- 5.按综合脚手架定额计算时，除以上规定可增加计算的单项脚手架外，不得再计算其他脚手架。

## 1、垂直控制

搭设时，要严格控制分段脚手架的垂直度，垂直度允许偏差：

## 2、脚手板铺设

脚手板的底层应满铺厚木脚手板，维西钢管脚手架租赁，其上各层可满铺薄钢板冲压成的穿孔轻型脚手板。

## 3、安全防护设施

脚手架中各层均应设置护栏和挡脚板。

脚手架外侧和底面用密目安全网封闭，架子与建筑物要保持必要的通道。

### 挑梁式脚手架立杆与挑梁（或纵梁）的连接

应在挑梁（或纵梁）上焊150~200mm长钢管，租赁钢管脚手架一米一天多少钱，其外径比脚手架立杆内径小1.0~1.5mm，用扣件连接，同时在立杆下部设1~2道扫地杆，租赁钢管脚手架如何做账，以确保架子的稳定。

### 悬挑梁与墙体结构的连接

应预先埋设铁件或者留好孔洞，保证连接可靠，不得随便打凿孔洞，破坏墙体。

## 7、斜拉杆（绳）

斜拉杆（绳）应装有收紧装置，以使拉杆收紧后能承担荷载。

## 8、钢支架

钢支架焊接应该保证焊缝高度，质量符合要求。

（1）不管搭设哪种类型的脚手架，脚手架所用的材料和加工质量必须符合规定要求，禁止使用不合格材料搭设脚手架，以防发生意外事故。

（2）一般脚手架必须按脚手架安全技术操作规程搭设，对于高度超过15m以上的高层脚手架，必须有设计、有计算、有详图、有搭设方案、有上一级技术负责人审批，有书面安全技术交底，然后才能搭设。

（3）对于危险性大而且特殊的吊、挑、挂、插口、堆料等架子也必须经过设计和审批，编制单独的安全技术措施，才能搭设。

（4）施工队伍接受任务后，必须组织全体人员，认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底，研讨搭设方法，并派技术好、有经验的技术人员负责搭设技术指导和监护。

展吉盘扣式脚手架租赁-租赁钢管脚手架一米一天多少钱由昆明展吉商贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆明展吉商贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!