

# 批发高显指灯带晶元芯片5050rgbw四合一灯条60灯/M 19.2W低压24VRGBW灯条

产品名称	批发高显指灯带晶元芯片5050rgbw四合一灯条60灯/M 19.2W低压24VRGBW灯条
公司名称	深圳市优铭光电科技有限公司
价格	32.00/米
规格参数	色温和灯数:RGBW四合一60灯/米 显指和电压:CRI>95 DC24V 功率:19.2W
公司地址	深圳市宝安区石岩街道龙腾社区永和路7号厂房五层
联系电话	18823873767 18823873767

## 产品详情

----- 《5年专注5050RGBW/RGBWW灯条源头工厂！》 厂家供应LED5050RGBW四合一全彩60灯/72灯/96灯/120灯灯带，白光高显指90/高显指95/显指97LED软灯条/灯带，可以根据客户需求定制规格批发。

一：产品描述：

\*5050 RGB+DW: SMD5050 一颗变色灯珠 ( R/G/B)+一颗正白光 ( 6000-6500K ) 0.1W-0.2W

5050 RGB+NW: SMD5050 一颗变色灯珠 ( R/G/B)+一颗中性白光 ( 4000-4500K ) 0.1W-0.2W

5050 RGB+WW: SMD5050 一颗变色灯珠 ( R/G/B)+一颗暖白 ( 2800-3200K ) 0.1W-0.2W\*LED数量：60LEDs/M

\*显指：RA>80,RA>90,RA>95

\*色温：2200-6500K可定制\*电压：DC12V/24V\*功率：19.2W/M\*尺寸：1000mm\*10mm

防水等级：IP20/IP65/IP68

\*此灯带为5米一卷，请拍5的倍数。（不含控制器，如需控制器，请联系客服。）

二、适用范围：

1????/???/KTV????????????????????????????????

2????????????????????????????????/??????

3????????????????????????????????????DIY?????...??

4????????????????...??

5??

6????????????????????

7?Edge-Lighting????????

8????????????

9????????????/???/??/??????

三 LED灯的优点:-----1、LED

光源是采用直流驱动的功耗器件，抗震、耐冲击、无热辐射、稳定、可靠 无需考虑散热，长寿命；灯体小巧，安装简便；款式新潮，工艺精良，产品系列化。2、节能，产品不产生废弃物，可全部回收。3、产品采用亮LED为光源，节能省电、光照柔和和发热小、寿命长。4、产品LED光源，正白6000-6500K暖白3000-3500K 4000-4500K 等，可按客户要求搭配颜色。5、产品采用PC胶件和ABS外壳，防静电、防尘、防漏电。6、产品安装方便，发光强度大、距离远、发光均匀。7、产品电压、灯头可根据客户要求制定。8、产品绿色，不含汞和铅等有害元素，利于回收和利用产品应用：装饰、小夜灯、圣诞灯、玩具灯等产品用途广泛 合理压缩成本(价格实惠，品质优良)-----

--通过电子商务平台直接与销售商、工程应用商合作，节约中间环节各类业务管理成本，用于新品开发及产品改造，实际同共的市场竞争力。

品质保证(合理质保承诺)：-----应市场需要，我司旗下品牌,保质2年，期间非人为损坏免费维护更换。我们售出的不单单是产品的本身，更多的是对售出产品的一份责任。详情如下：1、自购买日期起，凡本店确认为按照注意事项等正常使用情况下因制造工艺而导致的故障及损坏，您可获得保修服务。2、保修服务的范围只限于维修或更换故障配件，维修或更换配件产生的运费由买家承担。3、以下情况不能享受保修服务： 电源使用不当，安装不当而造成的损坏； 使用错误或不当修理、改装所造成的损坏； 错误或疏忽使用不当配件而造成的损坏； 因其他意外而造成的损坏 邮费说明-----1、收到货后切记不要急于签字！一定要当着送货人员的面验好货再签收！先看包装是否完好，外箱是否压变形，是否有挖孔、查看货运单上所标件数是否相符,有没有拆开的痕迹，如果有请拒收，并及时通知卖家！否则直接签收所造成的损失概不负责。2、提货请尽快检查破损，有问题请提货后12小时内联系我们并提供破损的产品照片以及外包装照片，我们将免费补发。灯具及玻璃制品属于易碎商品，时间太长，破损责任不好确定，超过12小时后的破损我们将按成本收取费用协助补发，感谢理解！3、更多的资金才能保证店

主备更多的产品库存，也才能有更快的出货速度回报亲们，所以亲们在货物收到后无破损等其他情况下，请2天内及时确认付款。认为要安装后才付款的做法是不妥当的，对于提货后48小时不予确认付款的顾客，我们将视为自动放弃售后服务，请各位淘友理解和支持，都是为了把产品和服务做得！

#### 四、产品展示：

##### 1、我司常规LED灯带型号：

2835系列：30灯/M、60灯/M、120灯/M、168灯/M、180灯/M、196灯/M、240灯/M

CCT双色温系列：120灯/M、192灯/M、240灯/M

COB系列：384灯/M、528灯/M

5050系列：30灯/M、60灯/M

5050RGB/RGBW四合一系列：60灯/M、96灯/M

3528系列：60灯/M、120灯/M、240灯/M

硅胶霓虹系列：正发光、侧发光和三面发光（0606 0808 1010 1212 1616 0612 0613 1018 1225 3020等）

##### 2、每卷的标准长度：5m（可根据要求生产）

3、FPC板的宽度：5mm、8mm、10mm、12mm、15mm、双排15mm.

4、FPC板的厚度：双面板FPC铜

5、工作电压：DC5V、DC12V、DC24V、DC48V

6、灯珠显指：RA>80/90/95/97全光谱均有

7、色温范围：2200K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K/10000K等

8、LED规格：采用超高亮贴片LED，CREE/OSM/晶元/三安品牌芯片，金线+铜支架封装

9、发光颜色:冷白/正白/自然白/暖白/RGB/RGBW/RGBWW/红/黄/蓝/冰蓝/绿/紫/粉

10、我司可提供配套电源，控制器。

11、防水等级如下：

- a、IP20裸板不防水（超亮，耀眼）
- b、IP65滴胶灯带系列（表面防水，防尘）
- c、IP67套管防水灯带系列（室外防水，防雨）
- d、IP67挤压套管防水灯带系列（室外防水，防雨）
- e、IP68套管灌胶灯带系列（10米深层防水）