

2022优铭新品COB灯带DC12V/24V 8mm 384灯/M RA90显指无暗区10W

产品名称	2022优铭新品COB灯带DC12V/24V 8mm 384灯/M RA90显指无暗区10W
公司名称	深圳市优铭光电科技有限公司
价格	22.00/米
规格参数	色温和灯数:3000K 384灯/M 显指和电压:CRI>90 DC12V 功率:10W
公司地址	深圳市宝安区石岩街道龙腾社区永和路7号厂房五层
联系电话	18823873767 18823873767

产品详情

----- 《5年专注COB灯条/FOB灯条源头工厂》 厂家供应COB/FOB灯条 规格有：300珠/384珠/528珠/M/RGB/双色温，高显指CRI80/高显指CRI90+/高显指CRI95+/显指CRI97+LED软灯条/灯带，可以根据客户需求定制色温，尺寸及其它规格批发。

一，产品参数：【产品名称】COB低压软灯带
384灯/M【显色指数】CRI>90【额定电压】DC12V/24V【FPC板】双面板8mm【额定功率】10W/M【灯珠芯片】美国CREE，台湾晶元，三安芯片【颜色种类】正白、冷白、暖白、金黄光、红、黄、蓝、绿.【尺寸规格】8mm*2mm*5000mm【产品色温】金黄色（2000K-2200K-2500K-2700K）/暖白(2800-3200k)/中性白(4000-4500k)/正白(6000-6500K)/冷白（6500-7000K）色温，10000-15000K冷白色温，20000-25000K冰蓝色温.【产品用途】博物馆照明/酒店照明/展柜灯/商业装饰/家居照明/设备配件【注意事项】根据防水等级使用(常规有IP20/IP65/IP67/IP68)注：1.我司为工厂直销，支持配合验厂2.本产品为质保2年，延保需重新核算单价,请咨询销售人员3.单个订单总金额5000RMB以上包邮，5000RMB以下快递到付。默认优速速递或龙邦物流，需其他快递请说明备注

一、适用范围：

1、博物馆/酒店/夜总会/KTV等场所的多边形墙体、水滴行天花，起装饰烘托气氛；

- 2、楼宇、广告墙、招牌、节日等装饰领域对城市起美/亮化效果；
- 3、家居装饰照明（楼梯、门框、吧台、酒柜、衣柜、电视柜、DIY家居装饰…）；
- 4、汽车美容（车体、车底…）；
- 5、具有标志性的建筑物大厦楼阁，桥梁，公园等轮廓的勾画，起点缀亮化效果。
- 6、照明信号（如各种发光指示标识）
- 7、Edge-Lighting透明或扩散的材料
- 8、支持在水下照明工程
- 9、雨棚及桥拱形的边缘/游乐园/剧院/飞机座舱照明

二、产品展示：

三、工厂参观：

四，什么是高显指

——将日光和接近日光的人工标准光源的一般显色指定数定为100.对同一物体在被测光源照射下 显现的颜色与标准光源的光照射下显现的颜色的一致程度越高，Ra越大，显色性能越好，反之显色性越差。

高显指产品特性

严格的物料控制，做到同色温同光谱LED光源（色温相同的前提下，X Y值保证一样）

的支架及相关物料的选用，保证手游灯珠的高耐热性及高性赖性。

高显指性在保证在高显指数RA>95的前提下，实现高的光通量。（高显指，高流明）

显色指数高，光色均匀，出光效率高，消除紫光光谱，降低荧光粉的使用温度，长期使用过程中光谱的一致性和可靠性。使用更。

1、我司常规LED灯带型号：

2835系列：30灯/M、60灯/M、120灯/M、168灯/M、180灯/M、196灯/M、240灯/M

CCT双色温系列：120灯/M、192灯/M、240灯/M

COB系列：384灯/M、528灯/M

5050系列：30灯/M、60灯/M

5050RGB/RGBW四合一系列：60灯/M、96灯/M

3528系列：60灯/M、120灯/M、240灯/M

硅胶霓虹系列：正发光、侧发光和三面发光（0606 0808 1010 1212 1616 0612 0613 1018 1225 3020等）

2、每卷的标准长度：5m（可根据要求生产）

3、FPC板的宽度：5mm、8mm、10mm、12mm、15mm、双排15mm.

4、FPC板的厚度：双面板FPC铜

5、工作电压：DC5V、DC12V、DC24V、DC48V

6、灯珠显指：RA>80/90/95/97全光谱均有

7、色温范围：2200K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6500K/10000K等

8、LED规格：采用亮贴片LED，CREE/OSM/晶元/三安品牌芯片，金线+铜支架封装

9、发光颜色:冷白/正白/自然白/暖白/RGB/RGBW/RGBWW/红/黄/蓝/冰蓝/绿/紫/粉

10、我司可提供配套电源，控制器。

11、防水等级如下：

a、IP20裸板不防水（超亮，耀眼）

b、IP65滴胶灯带系列（表面防水，防尘）

- c、IP67套管防水灯带系列（室外防水，防雨）
- d、IP67挤压套管防水灯带系列（室外防水，防雨）
- e、IP68套管灌胶灯带系列（10米深层防水）