钢骨架轻型楼板 广东钢骨架 山东科能新型建材

产品名称	钢骨架轻型楼板 广东钢骨架 山东科能新型建材
公司名称	山东科能新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区小孟工业园
联系电话	15910017377 15910017377

产品详情

钢骨架是复合型而成的

钢骨架在网架结构上被称作"太空板",它是一种领域习惯性叫法,大家称它为"钢骨架轻形屋面板",由于钢骨架轻形板不但做屋面板,还能够做板墙和楼层板。钢骨架轻形屋面板是一种聚氨酯发泡水泥复合板,由钢外框或预应力钢筋混泥土外框、钢骨架建筑钢筋桁架结构、发泡混凝土芯板、左右混凝土整体面层(含耐碱网格布)复合型而成。

钢骨架轻形屋面板,或称太空板,钢骨架轻型预制板,归属于一种归属于较为新式的建筑装饰材料,具备质轻、高强、防火、隔热保温、隔热保温、隔音、钢骨架抗震等级及防潮性能好、延展性好等特性,有优良的构造性能和工程项目运用发展前途,且能工业生产,安装简单便捷,可用以网架结构、厂房、钢结构建筑等,广东钢骨架,特别是在合适在大跨距的球形网架平屋面钢架结构中运用。

钢骨架安裝工程施工步骤

- 1、钢骨架吊装、定位、焊接,用吊装工具把屋面板开展四点水准吊装,随后放进相对应规格的网架支座上;板材闲置在橡胶支座上的长短不可低于60mm。
- 1.2把早已吊装完的板材开展定位,使板材边沿横纵都是在一条平行线上,板与板中间留20mm的间隙。

- 1.3、将钢骨架定位好板材的主边钢外框与橡胶支座焊牢,其焊接长短不小于60mm,焊接薄厚为4mm,loft公寓夹层板,而且确保三点焊接;房子顶端、变形缝处及其别的相近位置,当焊接艰难时要采取有效的固定不动对策。
- 1.4、对焊接结束板材的钢外框能够依据工程项目钢骨架具体必须开展二次防火安全或是防腐蚀解决。大跨距网架安装钢骨架轻形板屋面板(太空板)施工步骤并不繁杂,但归属于高处作业,危险系数大,钢骨架轻型楼板,有一定的工程施工难度系数。施工工序越简易越好,钢骨架轻形屋面板就会有这一优点,安裝进行后,能够立即做地面防水解决。

钢骨架具备保温隔热、防火、防腐蚀、轻质、防潮、设计方案灵便工程施工便捷等诸多特性;钢外框保温隔热轻形屋面板的芯板水泥发泡保温自身做到A1级防火,板才的钢骨架一部分还可以依据具体规定开展的防火解决使其防火期限做到2h,并且钢骨架钢骨架一部分还可以历经的防腐蚀解决使其可以用以浸蚀极强的自然环境中,轻质是该屋面板的一个闪光点每一平米净重为65kg上下,既可以做到轻质功效与此同时又可以在大风的地区可以不被风大弄翻,钢骨架还可以依据具体工程项目规定对产品开展灵便的设计方案,产品工程施工便捷板才钢框一部分与钢架结构开展电焊焊接确保了产品联接的安全系数,产品可以与各种各样框架剪力墙(砖混结构和钢架结构)开展配套设施应用与工程建筑同年龄,产品均布荷载做到200kg/因而职工可以在产品上开展随意的各种各样工作。

钢骨架轻型楼板-广东钢骨架-山东科能新型建材(查看)由山东科能新型建材有限公司提供。山东科能新型建材有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟 认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!