反渗透专用缓蚀阻垢剂(8倍浓缩液)

产品名称	反渗透专用缓蚀阻垢剂(8倍浓缩液)
公司名称	河南美清水处理有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	用途:电厂阻垢剂 类型:缓蚀阻垢剂 有效物质含量:90(%)
公司地址	郑州高新开发区冬青街7号
联系电话	0371-66378237 13653829365

产品详情

用途电厂阻垢剂类型缓蚀阻垢剂有效物质含量90(%)含量90(%)

反渗透缓蚀阻垢剂qm-100出厂时为8倍浓缩液。

反渗透缓蚀阻垢剂qm-100是一种高效阻垢剂,适用于反渗透(ro)系统及纳滤(nf)和超滤(uf)系统中,可防止膜面结垢,能提高产水量和产水质量,降低运行费用。

反渗透阻垢剂、分散剂qm-100特点:

- (1) 在很大的浓度范围内有效的控制无机物结垢,不加酸的条件下lsi最大允许值为2.8
- (2) 不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物
- (3) 对控制铁、铝及重金属污染物特别有效,进水侧铁的浓度允许达8.0ppm
- (4)能有效地抑制硅的聚合与沉积,浓水侧sio2浓度可达290 ppm
- (5) 可用于反渗透ca及tfc膜、纳滤膜和超滤膜
- (6) 极佳的溶解性及稳定性
- (7)给水ph值在5-10范围内均有效