

# 攀枝花充氮车 钢厂充氮车 海德森诺

产品名称	攀枝花充氮车 钢厂充氮车 海德森诺
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	13156120257 13156120257

## 产品详情

### 充氮车工作原理使用方法

充氮车工作原理：通常氮气瓶直接给蓄能气充氮时，其较高充气（氮）压力为13.5MPa，如果蓄能器内所需预充氮气压力超过13.5MPa时，用直接充气法就无法达到蓄能器的充气要求，我公司生产的CDZ型充氮小车就能满足高压蓄能器充装高压氮气的要求。

充氮车是蓄能器充气的设备，普通的瓶装氮气也就是12Mpa，而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上，单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求，有的蓄能器的使用压力更高，能够达到30 Mpa以上。只能通过蓄能器充氮小车来完成充气。

充氮小车的电源为AC 380V(AC 220V)-50Hz，钢厂充氮车，液压油可用32#或46#都可以。

### 蓄能器充氮车

#### 一、概述

气弹簧充氮车是能自动把空气中氮气分离出来进行增压输出的自动化氮气处理系统，氮气纯度可达99%-99.99%，压力可调高至45Mpa

此系列充氮车是我公司在原充氮车产品基础上改进的新型的充氮设备，具有外形美观，结构紧凑，操作方便，数显充氮车，散热好，增压等特点。

## 二、典型应用

气体增压：如气弹簧、蓄能器、飞机轮胎、高压容器、电讯电缆、等充装、增压氮气或惰性气体。

管道压力测试和工具的泄漏测试：例如航空航天、油田、炼化、汽车、仪器等测试气（氮）体或惰性气体。

气（氮）体加注：如化学过程，塑胶过程。

将气体回收：如将残留在氮气瓶中的气体或惰性气体回收高压容器中，便于以后使用。

高压气体的输出与充填：如氮气、惰性气体等。

它具有重量轻、结构紧凑、低、操作灵活、充气增压速度显著，可自行制氮气等特点。有牵引、手推、车载等运输方式。

我公司在充氮车领域的优势：

- 1、质量优势：应用先进技术，采用元件，做工精湛，采用集成电路自动控制，。
- 2、服务优势：从事充氮车生产制造多年，技术，充氮小车，人才，可提供完善的售前、售后服务。
- 3、价格优势：较同类产品高。
- 4、经验优势：为国内数十家厂家配套，攀枝花充氮车，在国内大部分省市都有应用。

公司良好的设施，高素质、肯进取的团队，保证了产品的。产品销往全国各地及部分国家，得到客户一致好评！我公司郑重承诺：所有产品质保一年，终生免工时费。

我公司以：客户至上，质量至上，科技创新的经营理念竭诚为广大用户服务。

我公司服务宗旨：所有产品质保一年，终生维修。

所有产品一律木箱包装。

注意事项：

- 1、应定期检查充氮车上的压力表；
- 2、充氮车只许对氮气增压，严禁使用氧气或其它可燃性腐蚀性气体；
- 3、禁止使用已老化的高压胶管。
- 4使用充氮车前必须仔细阅读充氮车使用说明书

订货说明：

- 1、订货时须写明型号代号全称，如：工作压力25Mpa的充氮车：CDZ-25；
- 2、如对充氮车有特殊要求时，请同本公司商洽；
- 3、本公司保留设计更改权。

海德森诺流体设备公司的氮气增压装置注意事项：

- 1、应定期检查充氮车上的压力表；
- 2、充氮车只许对氮气增压，严禁使用氧气或其它可燃性腐蚀性气体；
- 3、禁止使用已老化的高压胶管。
- 4、使用充氮车前必须仔细阅读充氮车使用说明书。

济南海德森诺流体设备公司氮气增压装置的设计、生产、销售，维修服务，是的充氮车生产厂家！海德森诺公司自创立以来，大胆引进国外先进的产品技术，并结合我国实际应用情况精心改良产品，使其具有进口的品质和国产的价位，深受机械厂商的肯定及好评。产品广泛应用于气动液压行业，机床行业，柴油机行业，航空航天行业，汽车制造业，家用电器、工业用电器业，造船业，石油化工行业，CNG汽车改装业，压力检测行业等领域。

攀枝花充氮车-钢厂充氮车-海德森诺(诚信商家)由济南海德森诺流体设备有限公司提供。济南海德森诺流体设备有限公司是一家从事“气动气体增压,气液增压,电动气体增压,制氮机,高压氮气机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海德森诺”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使海德森诺在工业制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！