张家口格宾笼厂家冬奥会格宾笼生产厂家-十年生产经验

| 产品名称 | 张家口格宾笼厂家冬奥会格宾笼生产厂家- 十年生产经验 |
|------|---------------------------------------|
| 公司名称 | 河北佳航丝网制品有限公司 |
| 价格 | 8.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:佳航 丝径:优质低碳钢丝 网孔:6*88*1010*12 |
| 公司地址 | 河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号 |
| 联系电话 | 15733870111 15076838300 |

产品详情

格宾笼生产厂家-格宾石笼护岸生产厂家!!!

生态环境是人类生存和发展的基本条件,是经济、社会发展的基础,是国际城市在城市功能建设的共同要求和基本条件。同时,生态环境又是市民生活的基本物质条件,保护、创造良好的生态环境,充分体现了可持续发展以人为本的发展哲学思想,也充分体现了天人合一的文化内涵和审美情趣,符合当代人类社会生态文明发展新阶段的内在要求。

目前,随着人们对水环境的保护意识的增强,也越来越多的寻求更好的解决水问题的途径。格宾石笼挡墙是一种新兴的生态挡墙,是将抗腐耐磨高强的低碳高镀锌钢丝或铝锌合金钢丝(或同质包塑钢丝),编织成双绞、六边形网目的网片,机编网片的编织丝按网片编织部位分为四种:边丝、网丝、绑扎丝、拉丝,根据工程设计要求组装成蜂巢网箱,并装入块石等填充料的一项工程技术,在河涌治理工程中得到越来越多的应用。

格宾石笼由于其结构的优越性,使其在河涌整治工程中得到充分的利用。格宾石笼是由金属线编织而成的六角形网。金属网是用双绞的方式编织而成,结构合理牢靠,不会轻易解开,用来编织的金属网的线径根据网的大小而不同,您均可来图定制。

格宾笼网片钢丝表层结构特性:

1.热镀锌。通过热浸的方法在低碳钢丝表面附着一层锌层,使低碳钢丝具有一定的防锈、防腐性能。

2.锌-5%铝-稀土合金镀层(或称高尔凡)。在"低碳钢丝"表面上的镀层,其成分为5%铝、95%(锌稀土合金)。该镀层可以提高格宾丝、格宾箱体的抗腐蚀性能和使用寿命。

3.锌-10%铝-稀土合金镀层(或称高尔凡)。在"低碳钢丝"表面上的镀层,其成分为10%铝、90%(锌稀土合金)。该层可以使格宾丝、格宾箱体具有更好的抗腐蚀性能和更长的使用寿命。

格宾笼钢丝镀层应符合GB/T?20492-2006规定,具有均匀、连续、表面光滑,无裂纹和漏镀的外观,其色泽在空气中暴露后呈青灰色,当镀层钢丝在4倍直径的锌棒上密绕6圈,热镀锌镀层表面应达到无起层或开裂状态(用手指摩擦钢丝,其不会剥落或开裂)。

格宾笼优点:

- 1、施工方便,不用水、电供应,不需特殊技术。
- 2、有很强的抵御自然破坏、腐蚀和恶劣气候影响的能力。
- 3、柔性好,无结构缝,整体结构有延展性;
- 4、可以承受大范围的变形,而仍不坍塌;
- 5、具有良好的透气性、可防止由液体静力造成的损害,有利于堤坡稳定、6、卓越的坚固性,即使断裂,整个结构也不会破坏。
- 7、节约运输费用,可将其折叠起来运输,在工地上装配。
- 8、保护生态环境,石块之间的缝终究会被土填充(人为或自然)植物的根系可以通过石块之间的土深深 扎入边坡,从而工程措施和植物措施相结合,形成一个柔性整体护面,满足水土保持和绿化环境的需要