

风管价格 马鞍山风管 亿管通环保通风

产品名称	风管价格 马鞍山风管 亿管通环保通风
公司名称	马鞍山亿管通环保通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区
联系电话	15395556765 15395556765

产品详情

通风空调系统中常用的通风管道都有哪些？他们有什么性能？

一、铁皮风管

1、铁皮风管优点

- 1) 强度高，能承受3000Pa的风压，可满足高中低压风系统的使用。
- 2) 可现场加工，运输成本低，调整方便，排烟风管，不影响工期。

2、铁皮风管缺点

- 1) 易生锈，使用寿命不长，不利于提高室内空气品质，在潮湿的环境下，使用寿命只有5-7年，而且过4-5年去看风管内部到处是锈迹斑斑。
- 2) 漏风率高，能耗大。铁皮风管由咬口及法兰连接，其漏风率在10%左右。
- 3) 通风噪声大。铁皮风管壁薄，在风速和风压的作用下会产生噪声。
- 4) 重量大，增加建筑物荷载。铁皮风管每平方米重量在10kg以上。
- 5) 导热系数高。铁皮风管采用外保温，外保温增加了工程造价，影响了施工工期。如果外保温不到位或受到破损，就会产生冷桥。冷凝水破坏吊顶，会损坏下面的物件。
- 6) 制作安装周期长。铁皮风管要采用大型的机械施工，要做咬口和法兰，速度慢。
- 7) 维护成本高。铁皮风管经常要维护，进行防锈处理。

二、铝箔复合玻纤风管

铝箔复合玻纤风管直接用铁皮风管的保温材料-超细玻璃棉制作而成。1992年就有超级风管（玻纤风管）进入市场，虽然经过了十多年的市场运作，但目前市场份额仍然相当小，甚至有份额萎缩的趋势。

1、铝箔复合玻纤风管优点

1) 吸声。因其直接用超细玻璃棉制作，材质比较松散，有较好的吸声性能。

2) 重量轻。每平方米重量3kg左右。

2、但与铁皮风管相比缺点也很多

1) 强度差。因直接用超细玻璃棉制作，承压能力差，只能在低压、小风管使用。成品保护要求高，容易被后期的水电和装修工程弄破。不能清洗。

2) 怕潮湿。超细玻璃棉的吸水率极高，如果表面封闭不到位，特别是在开槽后，会吸收大量的水分，降低保温性能和强度。

3) 纤维易飞散。超细玻璃棉如果表面封闭不到位，特别是在开槽后，会导致纤维飞散，影响人体健康。

排烟管道安装需要注意哪些问题？

排烟管道在生活中起到很重要的作用，一些油烟的排除就全靠它了，下面就由亿管通小编给大家介绍一下排烟管道的安装注意事项。

1、窗户排烟注意安全：

一些人为了避免串烟问题，放弃原有烟道，直接在窗户上开孔排烟，这样做是可以的，但有几点需要注意。首先在窗户或墙面开洞之前一定要经过物业的同意；一般排烟管末端是金属材质的，如果开的洞太小，金属传热可能会使玻璃炸裂，伤及行人，且烟管通向窗外，强劲的北风对着吹会导致油烟倒灌。建议将管道伸出去以后把管道往下窝，这样还可以避免下雨时雨水流进管道，并把风挡在外面。

2、副烟道保留：

每家的厨房里都有烟道，同时烟道也有主副之分，主烟道贯穿整个楼体，而副烟道是不一样的。一般家里的油烟会先到副烟道里，然后再通过隔板上的孔进入主烟道，这样可保证每户的油烟是隔离开来的。而如果将副烟道直接连接主烟道，就会由于压力过低而导致倒烟或串烟现象。

3、施工细节要注意：

选择抽油烟机安装的位置十分重要。管道越短越好。一些业主会为了美观，把管道拉得比较长，马鞍山风管，这样一来，关掉油烟机后，管道里还会集聚很多油烟排不出去，再倒回室内。另外，为了不破坏原有的主副烟道，其开口方向不是随意可以改的，一定要打在副烟道里面。

4、止逆阀门勤更换：

如果已经把副烟道拆除，或是需要防止倒烟的效果更好，那么使用烟道止逆阀。一般情况下，油烟机的

止逆阀效果不是很明显，而在烟道安装止逆阀可以保护油烟机，使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。不过，安装止逆阀后要定期清洗，风管价格，否则会使止逆阀呈打开状态，失去效果，而且烟道止逆阀建议好两年左右就更换一次。

空调风管的材料有很多种，最常见的是镀锌钢板卷制的，使用这种材质的风管要用保温材料包裹。那么空调风管分为哪些呢？

1、共板法兰风管

共板式法兰空调风管又称无法兰风管，其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。其优点是节省材料，减少工程投资，风管安装，漏风量小，降低能耗，节省运行费用。共板法兰空调风管全自动生产线，该生产线生产的不锈钢、镀锌板风管其连接形式可用插接或角钢直接压制也可空调风管与法兰共板一体成形。

2、角钢空调风管

角钢空调风管也俗称角铁空调风管，是将两边互相垂直成角形的长条钢材焊成法兰框用铆钉镶嵌在风管上，牢固，用于大风管及高压系统，是最早将风管连接的形式。

风管价格-马鞍山风管-亿管通环保通风由马鞍山亿管通环保通风工程有限公司提供。“风管,通风管道,镀锌风管,不锈钢风管”选择马鞍山亿管通环保通风工程有限公司，公司位于：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区，多年来，亿管通环保通风坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿管通环保通风期待成为您的长期合作伙伴！