

上银滑块HGW65CC HGW65CB福业

产品名称	上银滑块HGW65CC HGW65CB福业
公司名称	天津福业动力机械科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址）
联系电话	022-83717179 13132097161

产品详情

HIWIN直线导轨选用标准：

1.使用条件设定

应用之设备 行程 内空进之限制 使用频率 刚性之要求
使用环境 负荷方式 要求寿命年限 运行速度、加速度 精度之要求

2.台湾上银直线导轨各系列的应用

HG系列导轨：车床、钻床、综合加工机、放电加工机、磨床、铣床、搪床、线切割机、木工机器、搬运机器、***量测仪器、运送装置。

EG系列导轨：半导体、木工机械、食品机械、医疗机械、光学仪器、玻璃制造装置、汽车制造装置

MGN/MGW系列导轨：电子仪器设备、半导体设备、数控机床，木工机械，搬运、输送机械、印表机、机器手臂。

3.选用精度等级

C,H,P,SP,UP等级视设备精度要求而定

4.假定滑块尺寸及数目

依经验选用

负荷状态

若与滚珠螺杆配合使用，则使用之直线导轨规格与螺杆外径相似，如螺杆外径为35mm则选用HG35规格

5.确认刚性

参照刚性表计算出变形量。提高预压力，加大选用尺寸或滑块数以提高刚性

6.计算使用寿命

依使用速度、频率计算寿命距离要求，依照寿命公式计算选定直线导轨的寿命距离

7.润滑选用

润滑剂选用，依设备需求可选择润滑脂、润滑油或特殊润滑剂润滑定期注入润滑脂或自动供油

8.计算滑块负荷

参照负荷计算例计算单个滑块等效负荷

确认选用之直线导轨静安全系数应超过静安全系数使用表之值