

美国杜邦TPEE（弹性体系列总代理商）

产品名称	美国杜邦TPEE（弹性体系列总代理商）
公司名称	琦塑（上海）工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13611751699 13611751699

产品详情

美国杜邦TPEE全系列代理商

杜邦 Hytrel® TPEE产品系列

Hytrel® 21UV 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐UV性能

Hytrel® 3046 NC010 邵氏硬度D30 ***聚酯弹性体用于注塑成型

Hytrel® 3078 邵氏硬度D30 ***聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel® 3078FG 邵氏硬度D30 ***聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel® 30HS 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐热老化性能

Hytrel® 4053FG NC010 邵氏硬度D40 ***聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel® 4056 邵氏硬度D40 ***聚酯弹性体

Hytrel? 4056P 邵氏硬度D40 粉状***聚酯弹性体

Hytrel? 4068 邵氏硬度D40 ***聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel? 4068FG 邵氏硬度D40 ***聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel? 4069 邵氏硬度D40 ***聚酯弹性体

Hytrel? 40CB 黑色 聚酯弹性体浓缩母粒用于光降解保护

Hytrel? 4556 邵氏硬度D45 ***聚酯弹性体

Hytrel? 52FR 浓缩母粒 基体是邵氏硬度D55的聚酯弹性体用于提高阻燃性

Hytrel? 5526 邵氏硬度D55 ***高流动聚酯弹性体用于注塑成型

Hytrel? 5553FG NC010 邵氏硬度D55 ***聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel? 5555HS 邵氏硬度D55 ***聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel? 5556 邵氏硬度D55 ***聚酯弹性体

Hytrel? 6356 邵氏硬度D63 ***聚酯弹性体

Hytrel? 6359FG NC010 邵氏硬度D63 ***聚酯弹性体用于与食品接触的应用

Hytrel? 6646 NC010 邵氏硬度D66 ***聚酯弹性体

Hytrel? 7246 邵氏硬度D72 ***聚酯弹性体

Hytrel? 7246HS BK320 邵氏硬度D72 ***聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel? 7246HS NC010 邵氏硬度D72 ***聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel? 8238 邵氏硬度D82 标准性能聚酯弹性体

Hytrel? DYM250S BK472 中等模量 聚酯弹性体具有***的抗冲击性用于气囊门应用

Hytrel? DYM350BK 中等模量 聚酯弹性体具有***的抗冲击性用于气囊门应用

Hytrel? G3548 NC010 邵氏硬度D35 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel? G4074 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel? G4078 NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel? G4078LS NC010 邵氏硬度D40 标准性能聚酯弹性体具有耐光性

Hytrel? G4774 邵氏硬度D47 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel? G5544 邵氏硬度D55 标准性能聚酯弹性体具有热老化保护

Hytrel? HTR237BG BK320 邵氏硬度D45, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytrel? HTR4275 BK316 邵氏硬度D55 高粘度聚酯弹性体具有良好的耐热老化性能用于吹塑成型

Hytrel? HTR6347G10 NC010 63 邵氏硬度D, 玻纤增强, ***聚酯弹性体

Hytrel? HTR8068 邵氏硬度D44, 阻燃, 聚酯弹性体用于挤出和注塑成型

Hytrel? HTR8136BK 49 邵氏硬度D, 热稳定, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytrel? HTR8139BK 邵氏硬度D44, 润滑, 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytrel? HTR8163HVBK 邵氏硬度D65 聚酯弹性体具有热老化保护用于挤出成型

Hytrel? HTR8223 BK320 邵氏硬度D42 高粘度聚酯弹性体用于吹塑成型

Hytre? HTR8241 65 邵氏硬度D *** 聚酯弹性体用于挤出成型