

浙江航坤 BXD防爆箱 三角防爆控制箱 供应定做

产品名称	浙江航坤 BXD防爆箱 三角防爆控制箱 供应定做
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	711.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:BXD 产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

浙江航坤防爆电器有限公司，浙江航坤 BXD防爆箱 三角防爆控制箱 供应定做

防爆型防护等级为IP65。适用于易燃易爆的场合（煤矿。化工。石油。电力等行业），安全系数高、操作功能

强、性能稳定等。防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境

为IIA、防爆型防护等级为IP65。适用于易燃易爆的场合（煤矿.化工.石

油.电力等行业），安全系数高、操作功能强、性能稳定等。

防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、II

B级T1~T4组的爆炸性气体混合物。1997<普通型阀门电动装置技术条件>的规定

。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性环境用防爆电气设备通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆型控制箱技

术条件>的规定。并经国家防爆电气产品测试中心检定，取爆合格证和矿用证。整体型电装是在Z普通

型基础上派生而成，增加了不少电器和电件，整体普通型电气部分主要由多功能模块MK1 远程控制模块

MK2

按钮盒指示灯、开度表、接触器等组成。多功能MK1又由相位识别器XS、接触器互锁保护器HB和直流

电源DC三部分组成。四个固态继电器和三个拨码开关组成。整体调节型电气部分由调节

TMK、接触器等组成。控制线为220V，50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制为DC24V.DC36V.DC127V.220V等

主要技术参数：

- 1.额定电压：220-380V
- 2.支路数：2，3，6，9，12，
- 3.防爆标志：Exed IICT4（40-80A）Exed IICT5（20-32A）Exed IICT6（1-16A）DIP A20TA.T6
- 4.极数：2P,3P,3P+N,4P
- 5.断路器整定电流：1，2，4，6，10，16，20，25，32，40，50，63，80，100，225
- 6.防护等级：IP65

浙江航坤防爆电器有限公司，BXD防爆动力配电箱厂家 优势 优质 特点BXD防爆动力配电箱厂家 优势 优质 特点产品特点：

- 1.防爆配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。
- 2.防爆照明（动力）配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。
- 3.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。
- 4.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。
- 5.适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可。

电源DC三部分组成。远程模块MK2由四个固态继电器和三个拨码开关组成。整体调节型电气部分由调节 模块

TMK、接触器等组成。

乐清市航坤防爆电器有限公司，公司拥有丰富的电器资源优势，国内·外各电器产品都能在很短的时间内采购到客户所需要的元件产品，缩短供货周期；

公司集产品经营、研究开发、工程技术（设计、安装、调试）与售后服务于一体的高新科技企业。公司

