

# 客厅酒柜 珠海酒柜 玫瑰金不锈钢酒柜

产品名称	客厅酒柜 珠海酒柜 玫瑰金不锈钢酒柜
公司名称	佛山市天浩金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头村粤中印刷厂内38号之一
联系电话	13702650080 13702650080

## 产品详情

### 红酒展示柜酒柜

恒温酒柜：用于保存、展示恒温酒柜的电器。恒温酒柜区别于家具，也区别于冰箱。

定义：主要具备以下特点:

- 1、恒温性高:红酒保存忌讳温度的波动，所以采用精密压缩机，保持温度的恒定是酒柜的首要目的;
- 2、湿度调节:为了防止瓶塞干燥萎缩，酒柜内部需要保持在55%以上的湿度。这是冰箱所无法达到的;
- 3、避振:振动会对葡萄酒造成一定的伤害，所以采用防振压缩机，实木木架是必要的;
- 4、避光:为避免紫外线对葡萄酒造成伤害，酒柜的玻璃门必须是防紫外线的;
- 5、通风:防止异味的产生，内部通风系统也是必须的。这也是冰箱所不具备的。

### 如何工作

- 1、工作条件:本机组适用于有回风系统的空间，不适用于全新风系统。正常工作条件为5~43 。
- 2、制冷原理:高压液态制冷剂经过滤器流出，经膨胀阀节流而进入蒸发器，客厅酒柜，由于压力降低，制冷剂在蒸发器中不断吸收空气传给蒸发器的热量而蒸发为蒸汽，蒸汽再由压缩机吸入，经过压缩后的高温高压气体进入风冷冷凝器中，热量被冷凝器散热带走，制冷剂成为高温高压液体，再经过过滤器后到膨胀阀，如此循环不断，将室内热量移出室外，使室内温度得以降低。
- 3、加热原理:当被调节空气的温度低于所需温度时，恒温恒湿机电脑控制器就接通电加热器，将空气加热，通过风机送至被调房间达到加热的目的。

4、除湿原理:当被调节空气中的湿度大于所需值时，东莞酒柜，空气经过蒸发器被冷却到温度以下，析出空气中的水分，从而达到降湿的目的。

5、加湿原理:当被调节空气的相对湿度低于所需值时，恒温恒湿机电脑控制器接通电极式加湿器，使电极式加湿器工作，将水加热沸腾成为蒸汽，通过风机送入空调房间，达到加湿目的。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市天浩金属制品有限公司

酒柜是家居中极为重要的点缀，可以提升家居档次。购买到合适的酒柜后需要小心维护，在清洁酒柜时要足够细心，注意看插头是否被拔出。酒柜和冰箱一类电器是一样的，搬动时稍不注意就会把插头带出来，现代酒柜，曾经有一年装修时就遇到这种状况，搬动酒柜掉了插头，好几瓶酒都坏了。

维护酒柜要勤快一点，有很多地方都要定期清理，比如酒柜上方通气孔位置，那里有活性炭用于过滤，一般半年就需要更换一次。

还有酒柜的冷凝器，也就是酒柜后方的金属网，大约两年左右就要清扫一次。酒柜内部也要每隔一年清理一次，在清理时不要忘记先将插头拔出，然后用干净的水清理即可。

酒柜的层架需要一到两年更换一次，因为酒柜的湿度很大，这种环境下对层架会有影响，时间久了容易变形，进而引发安全隐患。为了尽可能延长层架的使用寿命，一定不能在酒柜上放置过热的东西，或者重物一类。

对酒柜的维护有不懂的，可以询问厂家工作人员，当年我在深圳酒柜厂定做酒柜，是的那种，那位工作人员服务不错，酒柜如何保养维护讲了很多，听的，准没错。

## 产品参数

产品类别: 定制红酒柜

产品颜色: 黑钛、钛金、红古铜、玫瑰红、玫瑰金、香槟金、灰钢、本色等。可按客户要求定做色板

材质厚度：1.2mm SUS304# {可按要求定制材质板厚}

## 产品特性

产品制作：1. 高密度聚保温隔热材料；  
高精度激光开料，折弯件均开V槽折弯；  
真空高温氧化电弧钛离子电镀（真空镀钛）；  
通透高强度纳米无指纹涂层

恒温设备：1. 低噪音中高倍压恩布拉科压缩机一体机组；

2. 超静音，噪音35分贝；

3. 微电脑恒温控制，垂直瀑流式风冷；

4. 风冷技术，温度均匀

产品优点：1、恒温性高：红酒保存忌讳温度的波动，玄关酒柜，所以采用精密压缩机，保持温度的恒定是酒柜的首要目的；

2、湿度调节：为了防止瓶塞干燥萎缩，酒柜内部需要保持在55%以上的湿度。这是冰箱所无法达到的；

3、避振：振动会对葡萄酒造成一定的伤害，所以采用防振压缩机，实木木架是必要的；

4、避光：为避免紫外线对葡萄酒造成伤害，酒柜的玻璃门必须是防紫外线的；

5、通风：防止异味的产生，内部通风系统也是必须的。这也是冰箱所不具备的。

客厅酒柜-珠海酒柜-玫瑰金不锈钢酒柜(查看)由佛山市天浩金属制品有限公司提供。佛山市天浩金属制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天浩金属——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市禅城区石湾镇街道石头村粤中印刷厂内38号之一，联系人：欧生。