

日本宝理无卤防火PBT，315NF玻璃纤维增强15%

产品名称	日本宝理无卤防火PBT，315NF玻璃纤维增强15%
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	宝理:注射成型 315NF:主料 日本:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

填料/增强材料

添加剂

特性

UL文件号

形式

加工方法

部件标识代码 (ISO 11469)

物理性能额定值单位制测试方法

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应变 (断裂)

弯曲模量

弯曲应力

冲击性能额定值单位制测试方法

热变性能额定值单位制测试方法

线形热膨胀系数

流动 : 23 到 55 ° C

横向 : 23 到 55 ° C

电气性能额定值单位制测试方法

漏电起痕指数

可燃性额定值单位制测试方法

补充信息额定值

供应PBT, B4300G2玻纤增强德国巴斯夫HB阻燃;

供应PBT, B4300G3玻纤增强德国巴斯夫HB阻燃

供应PBT，B4300G4玻纤增强德国巴斯夫HB阻燃；

供应PBT，B4300G6玻纤增强德国巴斯夫HB阻燃；

供应PBT，B4300G10，玻纤增强德国巴斯夫HB阻燃