

低价批发热固复合聚苯乙烯泡沫保温板

产品名称	低价批发热固复合聚苯乙烯泡沫保温板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

低价批发热固复合聚苯乙烯泡沫保温板

硅质保温板又称为硅质改性聚苯板或硅质热固性聚苯板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热6等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

| 产品特点

1、保温隔热节能

硅质保温板延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热6的优点，比市场上的无机保温砂浆等材料、泡沫玻璃等保温6。

2、安全、防火 A 级阻燃性材料

硅质保温板克服了传统聚苯板缺点，安全性能非常高。完全达到与住房和城乡建设部联合下发的公通字（2009）46号文件所规定的保温材料 A 级防火标准。

3、硅质保温板的强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

4、系统性能优越

硅质保温板是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，5，系统经耐候性实验，即经过 80 次高温—淋水循环和 30 次加热—冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，性能优越。

5、工艺成熟

硅质保温板施工工艺与传统的聚苯板薄抹灰外墙保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

硅酸质

我们在使用硅质板设备的时候，需要掌握一些维护和保养的方法。下面内容是对这个话题的阐述。

首先，在我们使用的时候其操作人员以及维护设备的检修人员都应该端正自己的工作态度，去精心的维护和正确的使用设备，并且态度也是要严谨起来的，使用科学的方法来对设备进行维护。

在设备工作之前要确保设备是完好能够正常使用的。而操作人员对于自己所使用的设备需要经过岗位的学习和掌握之后才能够去使用。懂得设备的性能以及结构还有用途和维护保养方法。人为因素是设备维护和保养方法的诀窍之一。

其次，为了能够更好的维护硅质板设备，我们负责人员有权利阻止别人来动用设备，有明、性能稳定的防火保温板，简称“AEPS不燃真金板”。AEPS不燃真金板有优异的保温性能，防火性能可达A级不燃。AEPS不燃真金防火保温板的技术，应用了跨领域、跨学科的gao分子技术，完全抛弃了原有EPS等材料的分子改性，或添加阻燃剂的路径，引入全新的防火概念。有机gao分子在受热膨胀过程中带动无机分子向边缘运动，较终形成蜂窝状隔离仓，使每一个有机大分子的颗粒形成相对独立的防火个体，从而有效阻断了热量的传导和火焰的传播，达到了“准不燃”的效果。

低价批发热固复合聚苯乙烯泡沫保温板