

# 阳台壁挂式太阳能热水器 宁夏阳台壁挂式太阳能 华春新能源厂

产品名称	阳台壁挂式太阳能热水器 宁夏阳台壁挂式太阳能 华春新能源厂
公司名称	华春新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧
联系电话	18678728020

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：华春新能源有限公司

## 阳台壁挂式太阳能集热器设计安装技术规范

- 1、墙体、阳台壁挂型家用太阳能热水系统应优先选用平板型太阳能集热器，也可选用热管真空管型太阳能集热器。
- 2、集热器宜朝南，南偏东不超过 $15^{\circ}$ ，南偏西不超过 $45^{\circ}$ ，当南偏西及南偏东超过 $15^{\circ}$ 时，南偏西不超过 $45^{\circ}$ ，集热器面积按下表进行补偿：
- 3、低纬度地区，阳台壁挂式太阳能集热器应有适当的倾角；对于纬度小于 $30^{\circ}$ 的地区，安装太阳能集热器的倾角宜选 $60^{\circ} \sim 75^{\circ}$ ，太阳能集热器安装倾角大于当地纬度时，太阳能集热器采光面接收的太阳辐照量小于安装倾角为当地纬度时的太阳辐照量，太阳能集热器安装倾角超过 $45^{\circ}$ 时，集热器安装面积应进行补偿，各种集热器倾角补偿面积系数见下表：
- 4、在多风地区，太阳能集热器不应设置为壁挂式，应采用镶嵌式。
- 5、平板型太阳能集热器采光盖板应采用厚度不低于5mm钢化玻璃。

6、阳台壁挂式太阳能集热器应采用间接循环系统，宁夏阳台壁挂式太阳能，不宜采用直接系统。

7、如果集热板安装墙面是空心砖砌体或其他承重能力差的墙体，需预埋穿墙螺栓进行加固，阳台壁挂式太阳能热水器多少钱，穿墙螺栓直径不小于10mm，内侧螺栓用厚度不小于2mm的防腐钢板通过焊接方式连接在一起，连接必须稳固。集热板安装墙面是实心砖砌体或混凝土墙面时预埋螺栓直径不小于10mm且伸入墙体不少于80mm。

安装环境：

阳台壁挂式太阳能主要为城市高层用水而设计，打破了传统太阳能热水器必须置于屋顶的限制，也解决了传统太阳能非承压设计导致高层用水不畅的问题。安装灵活，根据阳台外立面条件选择穿墙或挂墙安装，水箱悬挂在室内。

相比于阳台壁挂式太阳能，热水器更适合别墅、大平层等人口较多的大户型家庭。

此外，热水器的集热器可以贴合墙壁或置于阳台等平坦宽敞的高处，朝向南、东、西三个方向，横式垂直安装均可。水箱一般放置在室内或半开放区域。

以上就是阳台壁挂式太阳能的介绍，伴随着城市生活的更迭升级而诞生。如果你是在林立的高楼中拥有一套舒适温馨的高层公寓，可以选择壁挂式太阳能热水器。而如果你是住在别墅里面朝大海看，那么你可以选择别墅平板太阳能热水器。

阳台壁挂太阳能贴心的家庭伴侣，让您和您的家人在疲惫了一天后的，每晚都能舒舒服服洗个热水澡，放松身心。

阳台壁挂式太阳能技术革新

阳台壁挂太阳能热水器集热器挂在阳台上，阳台壁挂式太阳能热水器怎么样，首先要考虑安全，真空集热管里不能走水，不能让系统有炸管跑水的隐患。水箱是一个承压容器，要考虑非正常使用中发生的种种意外，首先是内胆焊接质量必须过硬，试压工段不能马虎，搪瓷工艺必须严格，阳台壁挂式太阳能水箱必须配备质量可靠的泄压阀，水箱配备的电加热部分要做到智能控制，水电分离，确保用户人身安全。如果集热器部分是通过热管导热，那热管的生产工艺就更加严格了。

总之，阳台壁挂式太阳能的技术革新还需要更多的技术人员参与，阳台壁挂式太阳能热水器，它的热性能高、安全性好、使用寿命长、容量大的同时，降低生产成本，安装灵活快捷等都是太阳能热水器行业奋

斗的目标。

阳台壁挂式太阳能热水器-宁夏阳台壁挂式太阳能-华春新能源厂由华春新能源有限公司提供。华春新能源有限公司是从事“太阳能光热,空气能产品,空气源热泵,燃气壁挂炉”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:尹经理。