

威狮家具封边低温热熔胶 金属类、其他

产品名称	威狮家具封边低温热熔胶 金属类、其他
公司名称	东莞市优胜热熔胶制品有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	型号:H-312A 粘合材料类型:金属类、其他 颜色:米黄色
公司地址	东莞市万江区小享社区新工业区建设路建南二路1号
联系电话	13609663446 15017079722

产品详情

型号	H-312A	粘合材料类型	金属类、其他
颜色	米黄色	品牌	威狮
树脂胶的分类	聚醋酸乙酯胶	热熔胶类型	家具热熔胶
有效物质	83 (%)	工作温度	140 ()
执行标准	GB2215392		

东莞市优胜热熔胶制品有限公司位于广东省东莞市中堂镇，是一个专业生产家具木工粘合剂的厂家。公司主要经营“威狮 (powlion)”牌和“优胜(u-win)牌”高中低温家具封边热熔胶，组装胶，包贴胶，后成型胶等家具木工粘合剂（胶水），为板式家具厂，音箱厂，木器生产厂提供高品质的粘合剂，优胜热熔胶以优质的产品赢得广大用户的好评，国内许多知名的大型家具厂都是我公司客户。优胜质量控制方面，除了常规检测设备外，我公司还特别购买了全自动封边机，手动曲直线封边机两种木工设备，配合检测产品性能，保证每一个批次产品的质量，是本行业为数不多使用这种检测手段的公司之一。广州佰泰贸易有限公司是我公司的销售公司，全国各省有我公司经销和代理，为客户提供便捷周到的服务。现优胜热熔胶寻求空白区域产品销售代理或经销商，产品性能和价格均有优势，欢迎洽谈。优胜公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

优胜热熔胶是以eva为主要成份的热熔胶，初粘性、流动性好。适用于木皮，三聚氢胺、pvc封边条等材料在刨花板、中纤板、细木工板、胶合板、高纤板等板材的封边，手动/半自动/全自动中、高速封边机适用。

eva封边热熔胶，外观米黄色颗粒，无毒环保。

粘度值：1500c时3-3.5万mpa.s

密度：1.35g/cm³

软化点：75-800c（环球法）

抗热点：> 550c

胶槽温度：120-1300c

胶辊温度：130-1500c

压力：3-5kg/cm³

进料速度：> 4m/min

适用范围：

适合pvc、abs、装饰纸等封边材料；

特别是0.4mm厚不抗高温的薄pvc封边；

适合4-6m/min进料速度的手动曲直线封边机；

产品特征：

- 1、适用范围广，开放时间长；
- 2、适合性能不太好的手动封边机
- 3、流动性好，耗胶量少；

注意事项：

- 1、要贴合的封边部位要清洁干净，不可有任何灰尘及油污存在，压合要密合，避免产生某部位压力不足或不平均。
- 2、要经常检查及校正装在机器上的温度测量器，有否出现温度偏差
- 3、涂布要均匀，涂布量会因材质种类不同而调整，量少会造成封边强度不够，量多则会造成有胶线，以及把机器及材质弄脏。
- 4、室温低于15 时，建议对封边面及封边材料进行局部加温，以保证粘合品质。
- 5、进料数度要适中，避免在未加压时已冷却掉，如果有必要在低进料速度下工作，必须适当提高胶轮温度，贴合材质须先预热。

包装储存：

- 1、25kg/袋，储存在干燥和阴凉处。
- 2、未用完的热熔胶需密封存放，以避免被污染和吸潮。

此产品性能可以和进口产品媲美，甚至优于部分进口产品。

