

电工钳申请出口欧盟办理CE认证

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 电工钳申请出口欧盟办理CE认证 |
| 公司名称 | 深圳市实测通技术服务有限公司 |
| 价格 | 1000.00/¥ |
| 规格参数 | 服务1:一次性收费 服务2:速度快 服务3:价格优 |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705 |
| 联系电话 | 17324413130 17324413130 |

产品详情

钢丝钳有铁柄和绝缘两种，电工常用钢丝钳为绝缘柄。常用的有150mm、175mm、200mm及250mm等多种规格，可根据内线或外线工种需要进行选用。

钢丝钳是电工常用工具，由钳头和钳柄组成，常用规格有150、175、200mm。电工用钢丝钳的钳柄应套有可耐压500V以上的[????](#)。

电工钳出口欧盟是需要办理CE认证的，CE认证是欧盟的强制性认证，只有办理了CE认证才能在欧盟国家上市销售。投光灯办理CE认证需要按照低电压LVD和人电磁兼容EMC指令进行办理！

电工钳CE认证标准：EN60335-1家用和类似用途电器的安全性

电工钳CE认证标准：EN55014-1电磁兼容性.家用器具,电动工具和类似电器的要求.第

1部分:干扰发射.产品类标准

电工钳CE认证标准：EN55014-2电磁兼容性.家用器具,电动工具和类似电器的要求.第2部分
:抗干扰性.产品类标准

电工钳CE认证标准：EN 电磁兼容性(EMC).第3部分:极限值.第2节:谐波电流辐射的极限值(
设备输入电流为16A/相位)

检测内容：

电磁兼容部分：骚扰功率、辐射骚扰、端子骚扰电压、静电放电抗扰度、电磁辐射抗扰度
、传导抗扰等。

低电压部分：谐波电流、电压波动和闪烁、电流强度、瞬时电压等。

认证内容：产品技术文件的审核产品电路图的审图产品认证模式的判定。

CE测试报告办理流程：

- 1、申请（填写申请表、申请公司信息表、提供产品资料并安排寄样）
- 2、报价（根据所提供的资料确定测试标准，测试时间及相应费用）
- 3、付款（申请人确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付款项）
- 4、测试（实验室根据相关的欧盟检测标准对所申请产品进行全套测试）

5、测试通过，报告完成

6、项目完成，颁发CE证书。