

# 手动对夹式刀形闸阀PZ73

产品名称	手动对夹式刀形闸阀PZ73
公司名称	上海高桥阀门制造有限公司
价格	688.00/台
规格参数	
公司地址	上海塘外经济小区C区85号
联系电话	86-02164820322 13601708659

## 产品详情

5811261016

产品编号：

手动对夹式刀形闸阀

产品名称：

DN50-DN1200

规格：

产品型号：PZ73

产品备注：

## 产品说明

PZ73手动对夹式刀形闸阀

主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

### 主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、 硬质合金

### 主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	DN	L	D2	D1	H	Z-M	Do	W(Kg)
1.0 MPa	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	48	120	145	298	4-M16	180	10
	80	51	135	160	315	4-M16	220	12
	100	51	155	180	365	8-M16	220	14
	125	57	185	210	400	8-M16	230	22
	150	57	210	240	475	8-M20	280	29
	200	70	265	295	540	8-M20	360	38
	250	70	320	350	630	12-M20	360	66
	300	76	368	400	780	12-M20	400	100
	350	76	428	460	885	16-M20	400	119
	400	89	482	515	990	16-M22	400	195
	450	89	532	565	1100	20-M22	530	285
	500	114	585	620	1200	20-M22	530	389
	600	114	685	725	1450	20-M27	600	529
	700	127	800	840	1700	24-M27	600	790
	800	127	898	950	2000	24-M30	680	850
	900	154	998	1050	2300	28-M30	680	900
1000	165	1110	1160	2500	28-M30	700	1050	
1200	190	1325	1380	2800	32-M36	800	1300	
1.6 MPa	50	48	100	125	285	4-M16	180	8.5
	65	48	120	145	295	4-M16	180	10.7
	80	51	135	160	315	8-M16	220	13
	100	51	155	180	365	8-M16	220	15
	125	57	185	210	400	8-M16	230	235
	150	57	210	240	475	8-M20	280	31
	200	70	265	295	540	12-M20	360	40.7
	250	70	320	355	630	12-M22	360	70
	300	76	375	410	780	12-M22	400	107
	350	76	435	470	885	16-M22	400	129
	400	89	485	525	990	16-M27	400	215
	450	89	545	585	1100	20-M27	530	305
	500	114	608	650	1200	20-M30	530	410
	600	114	718	770	1450	20-M36	600	550
	700	127	788	840	1700	24-M36	600	820
	800	127	898	950	2000	24-M36	680	950
	900	154	998	1050	2300	28-M36	680	1020
1000	165	1110	1170	2500	28-M42	700	1120	
1200	190	1325	1390	2800	32-M48	800	1480	

