

耐老化TPU 抗撕裂性TPU 美国陶氏 2530 聚氨酯弹性体

产品名称	耐老化TPU 抗撕裂性TPU 美国陶氏 2530 聚氨酯弹性体
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	19.80/KG
规格参数	TPU:耐老化 抗撕裂性 注塑级:2530 美国:美国陶氏
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

TPU特性介绍;

报价TPU美国陶氏2530.

- 1.供应TPU德国拜耳9650DU高透明度
- 2.供应TPU德国拜耳345X聚酯型品级通用注射品级
- 3.供应TPU德国拜耳395X聚酯型品级通用注射品级
- 4.供应TPU德国拜耳385S注塑级，机械强度高
- 5.供应TPU德国拜耳385E挤出级，高机械强度用途:应用于薄膜、软管
- 6.供应TPU德国拜耳 192 变速杆球柄、滚轴、联轴器、鞋跟注塑级
- 7.供应TPU 德国拜耳 260 注塑级应用于脚轮、索环和密封件
- 8.供应TPU 德国拜耳 285 注塑、挤出、吹塑
- 9.供应TPU 德国拜耳 3385 具有稳定性和易脱模的挤塑品级

- 10.供应TPU 德国拜耳 345 通用注射品级
- 11.供应TPU 德国拜耳 3491A 具有稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度
- 12.供应TPU 德国拜耳 359 肖氏A硬度97
- 13.供应TPU 德国拜耳 365 注射注射熔体温度：210-240 注射模具温度：20-40
- 14.供应TPU 德国拜耳 385 肖氏A硬度85
- 15.供应TPU 德国拜耳 390 应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮
- 16.供应TPU 德国拜耳 5377A 电缆套塑、织物涂覆、表带
- 17.供应TPU 德国拜耳 6386A 邵氏A硬度85
- 18.供应TPU 德国拜耳 790 良好的低温韧性
- 19.供应TPU 德国拜耳 8792A 易脱模和流动性著称
- 20.供应TPU 德国拜耳 8798A 肖氏A硬度94
- 21.供应TPU德国拜耳345X , 395X , 365X , 385X , 8798 , 64D , 192 , 260 , 285
- 22.供应TPU德国巴斯夫1180A聚醚型品级 用于：射出、挤出
- 23.供应TPU德国巴斯夫1185A聚醚型品级 用于射出、挤出、吹出
- 24.供应TPU德国巴斯夫1180A , 95A , S80A , 1185A , 1180A
- 25.TPU德国巴斯夫1185A , 1190A , 1195A , 685A , 690AU , B95A , C59D , C60AW , C70AW , C80A , C90A , C95A
, C98A , S60AW , S95A

TPU用途：

汽车部件，球型联轴节；防尘盖；踏板刹车器；门锁撞针；衬套；板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件；

机械·工业用部件：各种齿轮；密封件（主要起和耐油作用）；防震部件；取模针；衬套；轴承盖类；连接器；橡胶筛；印刷胶辊等

服饰辅料：女士文胸肩带、服装松紧带等。

鞋类：垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌，女士鞋后跟；滑雪靴；安全靴，鞋底等

自位轮；把手；表带等

管材·软管：高压管；医疗管；油压管；气压管；燃料管；涂敷管；输送管；消防水带等 薄膜·板材：转动带（具有一定的拉伸作用）；气垫；膜片；键盘板；复合布等 电线·电缆

