

# 美国海志蓄电池HZB2-50免维护铅酸蓄电池2V50AHUPS专用包邮

产品名称	美国海志蓄电池HZB2-50免维护铅酸蓄电池2V50AHUPS专用包邮
公司名称	微凡科技发展（山东）有限公司
价格	.00/个
规格参数	海志:电压：2v HZB250:尺寸161*50*166 中国:额定容量：50
公司地址	中国（山东）自由贸易实验区济南片区舜风路万科麓公馆1号楼301-6
联系电话	18375410785

## 产品详情

### 产品描述

设计寿命：-----6V、12V12年,2V长达18年

标称电压：-----2V、6V及12V

使用温度域：----- -10 至25

板栅合金构成：-----钙、铅、锡合金

极板：-----扁平涂膏

隔板：-----高分子聚合物

活性物质：-----高纯度铅

电池壳及盖材料：-----ABS强化阻燃料（VO级）可供用户选用

充电电压：-----在25℃下，浮充2.27~2.30V每单格，循环使用2.35V/单格，大不超过2.40V

电解液：-----分析纯硫酸

排气阀：-----采用EPDM橡胶，压力排放范围为1.5~2Psi(10.5-14KPA)

正、负端子：-----镶嵌式端子

连接线：-----绝缘连接线可供选择

HZB-2V-12V蓄电池的特性

完全的密封，免维护设计。

设计寿命（25℃）6V、12V可达12年,2V长达18年。

迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。

浸泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺）。

分析纯电解液。

无泄漏。

阀控式，大开启压力为2Psi（1Psi 7KPA）。

任意方向使用。

电池外壳及盖材料采用ABS，强化阻燃料（V0级）可可供用户选用。

自放电低。

通过FAA和IATA机构无害产品认证。

符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290EUROBAT标准。