

纯树脂PBT , B4520 , 德国巴士夫B4520。

产品名称	纯树脂PBT , B4520 , 德国巴士夫B4520。
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	巴斯夫:注射成型 B4520:主料 德国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

特性
用途

机构评级
RoHS 合规性
形式
加工方法
多点数据

物理性能额定值单位制测试方法

溶缩率积流率 (B.M.V.Rm) (250 ° C/2.16 kg)

吸水率
饱和

饱和, 23 ° C

平衡, 50% RH

平衡, 23 ° C, 50% RH

Viscosity Number (Reduced Viscosity)

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度
屈服, 23 ° C

屈服, -40 ° C

屈服, 80 ° C

屈服, 121 ° C

伸长率 (屈服, 23 ° C)

标称拉伸断裂应变 (23 ° C)

拉伸蠕变模量

1 hr

1000 hr

弯曲模量

23 ° C

23 ° C

冲击能额定值单位制测试方法

-30 ° C

23 ° C

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)

悬壁梁缺口冲击强度

-40 ° C

23 ° C

冲击能额定值单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火

1.8 MPa, 未退火

熔融峰值温度