

新会区灭火器充装 共立消防欢迎来电 灭火器充装一个多少钱

产品名称	新会区灭火器充装 共立消防欢迎来电 灭火器充装一个多少钱
公司名称	共立消防科技（佛山）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区乐平镇三江村民委员会古灶村东区 北巷109号之二(住所申报)
联系电话	18603098119 18603098119

产品详情

共立消防科技（佛山）有限公司，七氟丙烷灭火器再充装，是目前国内生产灭火器充装较好的厂家。灭火器充装

手持"1211"灭火器

"1211"灭火器适于扑灭初期对油品、仪器和档案等贵重物品的初期火灾。

在使用时，首先将铝封撕掉，拔掉安全保险销，一只手抱住灭火器底部，另一只手握住压把开关，将喷嘴对准火源喷射，哪里有灭火器充装，释放压把，喷射即停止。

家庭灭火器适宜扑灭厨房、客厅、居室内初起小火，七氟丙烷灭火器充装，有喷射型和投掷型两种。

想了解：abc干粉灭火器再充装更多信息，可来电咨询共立消防科技（佛山）有限公司哦！灭火器充装

用途：

喷火类型——按下灭火器顶部的弹簧按钮，将喷嘴对准火源喷射。

抛掷型——抛入火中，容器，干粉即泄灭火。

一、防火的基本概念

1.火的形成需要以下三个条件：可燃物、空气和火源，三种火缺一火就不能形成。

2.灭火，通常有三种类型，如窒息(隔离空气)、冷却(降温)和拆除(清除可燃物)。

共立消防科技（佛山）有限公司，消防灭火器再充装，是目前国内生产灭火器充装较好的厂家。灭火器充装

二、灭火器的种类和用途

1.泡沫灭火器：适用 AB型火灾，分为化学发泡和机械发泡两种，在这两种类型中，化学发泡法是倒置使用的，现在已经淘汰，而机发泡的方法与相同。不利因素：造成污染，C类不能使用，每四个月检查一次，药剂年更换。

2.二氧化碳灭火器适用于 BC类火灾，使用方法：a)拔出保险插销；b)握紧喇叭喷嘴和阀门压杆；c)压下压把可由内部高压喷射。每三个月查一次，减二”需要再灌一次。劣势：使用者非常容易。

想了解：小区灭火器再充装更多信息，灭火器充装一个多少钱，可来电咨询共立消防科技（佛山）有限公司哦！灭火器充装

3.干粉灭火器：分为 ABC型和 BC型干粉两种，其中适用于 ABC型，使用方法：a)拔掉保险销；b)喷嘴朝向火焰，压下阀门压把即可喷出。三个月检查压力表(1.2 Mpa)药剂有效时间为三年。

4.清水灭火器：适用于扑灭 A类火灾，不适于扑灭其他

类火。采取拍法：先把清水灭火器竖直放稳，新会区灭火器充装，摘下保护帽，用掌心轻拍打开杆顶，水流就会从喷嘴喷出。

共立消防科技（佛山）有限公司，灭火器充装去什么地方，是目前国内生产灭火器充装较好的厂家。灭火器充装

CO2灭火器

要在距离燃烧物5米左右的地方提起或扛起灭火器保险销，要先一只手握住喇叭筒根部的把手，另一只手紧握启闭阀压把。对于无喷射软管的二氧化碳灭火器，应将喇叭筒向上70-90度。在使用中，不要直接用手握住喇叭筒外壁或金属连接管，以免手。在灭火过程中，当可燃液体呈流淌状燃烧时，使用者从近和远的方向喷出二氧化碳灭火剂。若液体在容器中燃烧，须提提拉筒。由容器的一侧上部喷射到燃烧的容器。但是CO2射流不能直接冲击可燃液体表面，防止可燃液体冲出容器而扩大火势，造成灭火困难。

想了解：干粉灭火器在哪里充装更多信息，可来电咨询共立消防科技（佛山）有限公司哦！灭火器充装

注：户外使用二氧化碳灭火器，应选择向上风方向喷射，手要置于钢瓶木柄上，防止。当使用于室内狭小空间时，消防人员应迅速离开，以防窒息。

其它：推车式二氧化碳灭火器一般由两人操作，使用时两人一起将灭火器推或拉至燃烧处，在距离燃烧物10米左右停下来，一人迅速取出喇叭筒并展开喷淋软管后，握住喇叭筒根部的手柄，另一人快速按逆时针方向旋动手轮，然后快速按逆时针方向旋转。灭火法和手持法相同。

新会区灭火器充装-共立消防欢迎来电-灭火器充装一个多少钱由共立消防科技（佛山）有限公司提供。共立消防科技（佛山）有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东佛山的灭火器材等行业积累了大批忠诚的客户。共立消防带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！