

安顺紫云县大种青脚麻鸡苗 铁脚麻鸡苗 快大型肉鸡苗 青脚大种肉鸡苗

产品名称	安顺紫云县大种青脚麻鸡苗 铁脚麻鸡苗 快大型肉鸡苗 青脚大种肉鸡苗
公司名称	广汉中力家禽养殖有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省广汉市金鱼镇月湾村
联系电话	15386681677

产品详情

广汉中力家禽养殖有限责任公司是一家以种养、孵化、销售为一体的公司。有多年的养殖技术经验，常年为各位新老客户提供技术服务，指导养殖户掌握基础知识，提高养殖水平。养殖的新手很多没有养殖经验，本公司可以给大家提供养殖方面的很多经验技术经验，共同发展。全年提供出壳鸡苗：土鸡苗、青脚麻鸡苗、九斤黄鸡苗、红瑶、黑瑶、K9、芦花鸡、黑乌鸡、白乌鸡、五黑鸡苗等。

如何提高小鸡的成活率，与养殖户平时的管理有很大的关系。因42日龄以内的雏鸡死亡率较高，所以这段时间对小鸡的饲养管理要细心、严格、谨慎。

注意饮水：初生雏鸡饮水叫初饮，初饮水用18℃的糖开水或温开水，初饮应在一次喂料之前进行；饮水可防止刚出壳后的小鸡虚弱或缺水，促进体内卵黄的消化吸收；有条件的，每50只小鸡配备1个4.5升自动饮水器，饮水器应常消毒，水要卫生，可在每0.5kg的水里加入庆大霉素8万单位，让小鸡饮服，可预防疾病。

注意温度：温度是育雏的关键。刚出壳雏鸡一般要求环境温度为32—35℃，而后每星期下降2℃，温度是否适宜，除通过温度计测量外，还要观察小鸡的精神、活动表现，若小鸡堆在热源中心，发生“唧唧”声、不安、行动慢、羽毛蓬乱，说明温度过低；若远离热源，张口呼吸、大量饮水，说明温度过高；若小鸡分布均匀、精神活泼、睡眠安静、睡姿伸展舒适，说明温度适中。

注意喂料：出壳后雏鸡一次喂料叫开食；一般在出壳后12—24小时开食为好，出壳后12小时内，鸡体内有5克蛋黄足够自身能量；用玉米粉、小碎米混和拌湿或干料开食；开始几天一般以“少喂勤添八成饱”为原则，将饲料撒在深色的塑料布上，以后逐渐改为食槽饲喂；第5天可在喂料中添加1%的砂砾，以帮助消化，并在料中加入一定比例的青绿饲料。

注意湿度：育雏初期，湿度应大一些，有利于腹内蛋黄吸收，以防体内水分散发；10日龄前湿度一般为60—65%，10日龄后为50—60%；因高温高湿环境下，微生物易生长繁殖，小鸡蒸发散热受阻而导致体温过高，使鸡群发病，特别易发球虫病，因此平时应注意通风换气，地面少洒水、勤换垫料！